



Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxe 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

CARACTERISTICAS DE LAS PRENDAS DE UNIFORMIDAD PARA EL CONCURSO DE 2013

1/2.- POLO MANGA CORTA/LARGA AGENTES.

Polo compuesto de delantero, espalda, cuello, y mangas. Se trata de un polo en color blanco.

En el delantero, centrado en la parte superior presenta una abertura cerrada con tres botones.

La pieza de la espalda tendrá un largo mayor que el delantero, sobrepasando a éste en 40 mm.

Los bajos de la prenda se rematan en todo su contorno mediante un dobladillo de 20 mm. de ancho con doble pespunte y remallado interior.

El cuello es de tipo camisero y esta formado por dos piezas de tejido principal y entretela. Tendrá una altura de 75 mm. En todo su contorno se sobrecarga a 7mm del extremo. La costura de unión entre cuello y cuerpo está rematada mediante una cinta del mismo tejido principal de aproximadamente 10 mm. Centrado en dicha costura se dispone el marcado de talla.

Las mangas son pegadas, formadas por dos piezas remata en un dobladillo de 20 mm.

En la manga izquierda llevará un bolsillo oculto de dos compartimentos con dos vivos superpuestos con una anchura de 70 mm. y una profundidad de 120 mm.





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Baso, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES.-

El tejido debe ser de punto y constará de 3 hilos que absorba la humedad corporal y por capilaridad la evacuará al exterior.

Análisis cualitativo y cuantitativo de fibras	POLIESTER 100 %	
Masa laminar	190 g/m ² +/- 5% ^o	
Capacidad de absorción	Mínimo 280 % del peso del tejido	UNE-EN ISO 9073-6 : 2003
Determinación del factor de protección ultravioleta	50 FPU	AS/NZS 4399/1996
Resistencia al vapor de agua	Máximo de 3,20 ± 0,05 (m ² *Pa/W)	EN 31092:1993
Resistencia térmica	0.0286 ± 0.0009	EN 31092:1993
Índice de permeabilidad al vapor de agua	Mínimo 0.5 I _{mt}	EN 31092:1993
Permeabilidad al vapor de agua (transpirabilidad)	Mínimo de 680 (g/m ² ·24 h) 100%	BS 7209:1990
Actividad antibacteriana	Reducción del crecimiento en 24 Horas: 100%	AATCC Test Method 100-1998

- ✓ En el lado izquierdo del pecho llevará colocada la placa de esta Guardia Municipal en metalplast o similar.
- ✓ En el lado derecho del pecho llevará serigrafiado : "UDALTZAINGOA-GUARDIA MUNICIPAL".
- ✓ En la espalda llevará serigrafiado: "UDALTZAINGOA".
- ✓ En el brazo derecho llevará pegado el escudo de brazo del Ayuntamiento.
- ✓ En el brazo izquierdo llevará pegado el emblema de brazo en el que figurará una ikurriña minimizada.
- ✓ El largo de la prenda posibilitará el que pueda ser llevado en el interior del pantalón.
- ✓ Se deberá aportar muestra y características de los tejidos.

El polo de manga larga será exactamente igual, pero con manga larga y puño.





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxe 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

POLO M/C



IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697
6369N VII 2004-06





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

3.- CAMISETAS TERMICAS.

- ✓ Camiseta blanca de manga larga
- ✓ Gran elasticidad, que guarde el calor corporal y alto poder de transpirabilidad

4/5.- PANTALON VERANO/INVIERNO AGENTES.

- ✓ Pantalón a medida color azul marino
- ✓ Dos bolsillos tipo francés
- ✓ Dos bolsillos laterales sin fuelle
- ✓ Un bolsillo trasero con botón al lado derecho
- ✓ Trabillas fijas
- ✓ Pantalón bielástico en tejido de verano o invierno
- ✓ Antimicrobiano, antibacteriano y resistente a roces

6/7.- PANTALON VERANO/INVIERNO MOTORISTAS.

- ✓ Pantalón a medida color azul marino
- ✓ Dos bolsillos tipo francés
- ✓ Dos bolsillos laterales sin fuelle
- ✓ Un bolsillo trasero con botón al lado derecho
- ✓ Puño en el bajo
- ✓ Tejido bielástico fino y transpirable para verano
- ✓ Tejido bielástico cortaviento, transpirable y que guarde temperatura corporal para invierno

El adjudicatario de pantalones de verano/invierno, tanto de Agentes como de Motoristas, deberá disponer de un local en Donostia-San Sebastián donde tomará medidas, probará y entregará las prendas.

8.- CHAQUETON AGENTES.

Prenda corta impermeable y térmica confeccionada en tejido impermeable y transpirable compuesto de chaqueta con forro desmontable y capucha escamoteable.

Manga pegada y conformada a la altura de los codos. Remata en puño cerrado con goma en la parte de la espalda y por trabilla de 110 x 50 mm. Cierran con velcro. En su interior irán situadas barreas antiagua de 100 mm. y broches para ajustar el chaleco interior.





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxe 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

Los delanteros cierran con cremallera Hidrofugada de aproximadamente 700 mm. Sobre esta cremallera cierran una tapeta de 50 mm. aprox. de ancho en el delantero izquierdo.

En el bajo de la prenda discurre un túnel de 25 mm. de ancho con cordón elástico que sale al exterior por un ojete en el interior del centro delantero. Lleva tensor y tapa nudos.

Sobre las dos piezas centrales llevará dos bolsillos verticales cerrados mediante cremallera de 170 mm y tapera de 220 x 40 mm. En los bajos y en todo su perímetro llevará una barrea antiagua de 100 mm. para evitar el efecto mecha.

La espalda estará formada por dos piezas, siendo la superior el canesú, el bajo remata con pespunte doble a 25 mm del final de la prenda e incorpora un túnel en la espalda de 20 mm. de ancho por el que discurre una goma interior de 20 x 460 mm de largo.

Las aberturas laterales irán cerradas con cremalleras Hidrofugada de 200 mm oculta por pestaña doble con pespunte doble. Cierra con trabilla elástica de 130 x 35 mm con broche hembra.

El cuello estará formado por dos piezas. La exterior es la que guarda la capucha y lleva 3 broches. La interior llevará una pieza de forro caliente. En su exterior discurre un túnel de 20 mm. de ancho con cordón elástico con tensor y canon clip, que sale al exterior por 2 ojetes separados entre si por 20 mm. En el lado derecho lleva un tapabocas para evitar roces de la cremallera con el cuello.

Sobre los hombros se colocan los canutillos para la colocación de hombreras con unas dimensiones de 90 mm de largo y 35 mm. de paso libre hacia el escoté y 42 hacia la manga.

A la altura del pecho, sobre los dos lados, se colocan sendas trabillas portamicros de 20 mm de ancho con un paso libre de 40 mm.

Forro interior de redecilla negra. Bolsillos interiores a la altura del pecho que cierra con cremallera y boca de 160 mm.

La cazadora lleva un chaleco acolchado desmontable. La cremallera de unión del chaleco es de 400 mm en cada delantero. Aberturas ribeteadas en el delantero, coinciden a la altura del bolsillo tipo plastrón de la cazadora. Por la parte interior del chaleco lleva tira de velcro rasca de 25 x 40 mm. de largo, que sirve para fijar el chaleco a la cazadora a través del bolsillo interior de plastrón.

La cremallera de unión del chaleco es de cursor normal y de tirador de lengüeta, el cursor de la cremallera va en el chaleco.



Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazioiko Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxe 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

En los extremos de la abertura de la manga, broche macho, que abrochará con el broche hembra de las cintas de otomán de la manga y, cuya función es la de sujetar el chaleco a la cazadora. En la bocamanga lleva dos broches macho para abrochar con los broches hembra de las cintas otomán. Su función es acoplar el chaleco a la cazadora.

La capucha formada por 6 piezas cosida en la costura de unión del cuello, con tres broches macho que permiten cerrar el cuello cuando la capucha se encuentra en su interior. En su frontal lleva un fleje que da forma a la visera y en su parte delantera un túnel de 35 mm. de ancho con cordón elástico, que va desde un extremo a otro de la capucha. Sale al exterior a ambos lados por 2 ojete separados entre si 20 mm. En la parte trasera discurre un túnel de 20 mm. de ancho con cordón elástico que sale al exterior por 2 ojete separados 20 mm, con tensor y canonclip. En la parte superior lleva una tira de ajuste de 34 mm. x 65 mm. de velcro.

En el interior de la prenda se habilitará un bolsillo, compartimento donde irá el chaleco reflectante amarillo cuyas características se desarrollan más adelante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO EXTERIOR:

- Composición cualitativa: 100% Poliéster
- Título del Hilado
Urdimbre: 75D, 72 Filamentos PES
Trama: 75D, 72 Filamentos PES
- Ligamento: Sarga 2/2
- Color: Azul Marino

MATERIAL LAMINADO

- Membrana: Bicomponente de PTFE expandido impregnada de polímero oleofóbico
- Peso del laminado 140 gr/m² (± 5%) UNE EN 29073/1

TRANSPIRACIÓN:

- Transpiración por vía seca MVTR Mínimo 15.000 g/m²·24h FIH BPI 1.4
- Resistencia al vapor de agua Ret máximo 4,0 +- 0,5 m²·Pa/W UNE EN 31092

IMPERMEABILIDAD:

- Resistencia a la penetración del agua
Inicial ≥100 Kpa UNE EN 20811
20 ciclos de lavado >100 Kpa
10 ciclos de secado >100 Kpa
Tras combustible >100 kPa
Tras aceite > 100kPa





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxe 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

Tras abrasión >13.000 Pa

OTROS VALORES:

- Resistencia a la abrasión 64.500 ciclos (a 12 kpa) ISO 5470 Martindal

- Resistencia al desgarro Urdimbre: 35 N ISO 467
Trama: 30 N

- Prueba de deslaminación. 3 muestras de tejido lavados durante 200 horas seguidas según UNE EN 26330 A1, en frío, sin utilizar jabón y sin centrifugar. La membrana sigue pegada al material sin burbujas ≥ 4 mm. \emptyset

- Solidez de los colores al frote (10 frotos) EN ISO 105 -X12
Seco: índice ≥ 4
Húmedo: índice ≥ 4

- Solidez de las tinturas a la luz artificial: lámpara xenon. ISO 105 B02
Índice: 6-7


- ✓ En el lado izquierdo del pecho llevará colocada la placa de esta Guardia Municipal en metalplast o similar.
- ✓ En el lado derecho del pecho llevará serigrafiado: "UDALTZAINGOA-GUARDIA MUNICIPAL".
- ✓ En la espalda llevará serigrafiado: "UDALTZAINGOA"
- ✓ En el brazo derecho llevará pegado el escudo de brazo del Ayuntamiento.
- ✓ En el brazo izquierdo llevará pegado el emblema de brazo en el que figurará una ikurriña minimizada.



Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

ANORAK



IFK/CIF P2007/400A / TEE/REL. 01200697
6369N VII 2004-06



Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

CHALECO REFLECTANTE AMARILLO

DESCRIPCIÓN.

Chaleco sin mangas que consta de 2 piezas. El delantero de color amarillo alta visibilidad cumpliendo la norma EN 471, va cosido en la parte superior a la espalda. La prenda cierra al frente con dos trabillas. En todo su contorno lleva una cinta bias de color azul. Llevará una banda reflectante color plata que cumpla con la norma EN 471 de alta visibilidad para un mínimo de 80 ciclos de lavado a 60°C de temperatura.

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Primera materia: Fibra de poliéster 100%.

Ligamento: Tejido amarillo fluorescente de malla tupida, que aporta una gran transpirabilidad.

Color: Amarillo flúor s/Norma EN 471

<u>Color</u>	<u>Coordenadas Cromáticas.</u>		<u>Factor luminancia Mínimo.</u>
Amarillo	X	Y	
	0,387	0,610	0,76
	0,356	0,494	
	0,398	0,452	
	0,460	0,540	

Resistencia al frote. EN471/ISO 105X12

Urdimbre :	Seco:	5	4 min.
	Húmedo:	4	4 min.
Trama:	Seco:	5	4 min.
	Húmedo:	4	4 min

- ✓ En el lado izquierdo del pecho llevará serigrafiado la placa de esta Guardia Municipal.
- ✓ En el lado derecho del pecho llevará serigrafiado: "UDALTZAINGOA-GUARDIA MUNICIPAL".
- ✓ En la espalda llevará serigrafiado: "UDALTZAINGOA".






Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxe 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

CHALECO REFLECTANTE



IFE/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697
6369N VII 2004-06



Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

9/10.- CALCETINES DE VERANO/INVIERNO.

- ✓ De color negro
- ✓ De algodón
- ✓ Punto elástico reforzado en puntera

11.- GUANTES ANTICORTE.

- ✓ Guantes tricapa compuesto por tejido polar cortaviento
- ✓ Certificación y resistencia al corte nivel 5
- ✓ Palma de PU

12/13.-ZAPATOS: AGENTES MASCULINOS/FEMENINOS

- ✓ En cuero, piel hidrófuga o similar
- ✓ Resistente y transpirable
- ✓ Forro interior anti-humedad
- ✓ Con cordones de máxima resistencia
- ✓ Color negro
- ✓ Puntera y suela antiperforación y antideslizante
- ✓ Costura termosellada

14/15.-BOTAS: AGENTES MASCULINOS/FEMENINOS

- ✓ Color negro de media caña o caña alta
- ✓ En cuero, piel hidrófuga o similar
- ✓ Protección en puntera
- ✓ Diseño ergonómico de balanceo
- ✓ Forro interior anti-humedad
- ✓ Costura termosellada
- ✓ Cordones de máxima resistencia
- ✓ Suela antiperforación y antideslizante





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

El adjudicatario tanto de zapatos como de botas, deberá disponer de un local en Donostia-San Sebastián, donde los Agentes podrán probarse y recoger dicho calzado.

16.- GORRA

- ✓ La gorra estará compuesta de: casco, cinturón, sistema de regulación, armadura, forro, sudadero y visera.
- ✓ CASCO: Será de una pieza de tejido principal con foam, de forma octogonal con 8 pliegues equidistantes.
El frontal de 55 mm. máximo de altura, partiendo desde la parte superior del cinturón y los siguientes a proporción descendentes a 5 mm. cada uno.
Las aristas superiores irán respuntadas al canto.
La unión al cinturón mediante costura plana y cargada.
En el frontal se coserá el emblema de esta Guardia Municipal.
- ✓ CINTURON: Estará formado por una tira de tejido principal con foam, la parte inferior unirá con la visera, sudadero y sistema de regulación.
La altura del cinturón será de 30 mm.
- ✓ SISTEMA DE REGULACIÓN: Irá en el interior del sudadero dos tiras de poliéster con sus puntas inyectadas de color negro.
- ✓ ARMADURA: Toda la gorra en su parte exterior, pero no en la coronilla, irá reforzada. Este refuerzo será de material que al termo fijado lo deje consistente, liso y sin arrugas.
- ✓ FORRO: La gorra se entregará totalmente forrada y el forro se unirá al cinturón mediante costura plana. Cubrirá interiormente la gorra. Llevará cosida la etiqueta de tela con los símbolos de lavado y talla correspondiente.
- ✓ SUDADERO: En el interior de la gorra, la parte de contacto con la cabeza llevará un sudadero de 37 mm. de ancho total, sus cantos dobladillos y pegados a 7 mm.
A 30 mm. del canto se pasará un respunte para cerrar la gorra, este respunte cargará a la cinturilla en la parte superior.
Dentro de este sudadero alojará un material que a su vez dará rigidez a dicho sudadero y permitirá tener una cámara de aire para su secado rápido.





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazioiko Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

- ✓ **VISERA:** De forma semicircular, a 15 mm se colocará un sutas de 3 mm. de ancho en color azul.

Con alma de polietileno conformado interior de 2,5 mm. de grosor con unas dimensiones de 70 mm. de flecha y 180 mm. de ancho.



Desarrollo exterior 360 mm.

La visera se entregará conformada y vista desde el frente los laterales doblados hacia abajo dejando unos 90 mm. plano el centro. La unión con el cinturón reforzada con una lámina de plástico de 15 mm. de ancho y color negro.



Situada entre dos caras de tejido unidas entre sí y a la parte frontal con costura
Todas las costuras llevarán tres o cuatro puntadas por centímetro

Las gorras de los mandos llevarán los galones correspondientes en la parte frontal de la misma (en el cinturón)

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

17.- POLAR JERSEY.

Prenda de cuello abierto, realizado en un tejido de tres capas, cortavientos y transpirable. Llevará hombreras porta galones abrochadas con botón y trabillas para el micro en el pecho.

Las mangas serán conformadas y realizadas en cinco piezas. Combinará con tejido elástico en la zona de la sisa para darle elasticidad y comodidad de movimientos. En el brazo izquierdo lleva un bolsillo oculto con dos vivos superpuestos, con una anchura de 75 mm y una profundidad de 120 mm. Remata en puño con dobladillo de 20 mm. de ancho de tejido elástico.

Los delanteros irán en dos piezas, la parte central será de tejido impermeable y cortavientos mientras que las laterales serán de tejido elástico. remata en dobladillo de 20 mm. Cierra mediante cremallera con tirador y 200 mm. de largo, en el lado izquierdo lleva tapabocas todo a lo largo de la cremallera.. Llevará doble trabilla de micro de 20 mm de alto y 40 de ancho. En su parte superior llevará trabilla y botón para la sujeción de las galoneras. La rabilla de 10 mm y 66mm. de alto.

La espalda irá formada por dos piezas, la parte central será de tejido cortavientos softshell 100% poliéster y membrana de PTFE de 273 gr/m² y los laterales llegarán hasta la pieza central de los delanteros, siendo esta de tejido elástico.

El cuello será de dos piezas, quedando en el interior la parte del polar. Se unirá a los delanteros y traseros mediante cinta otomán.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES.-

1.1. Características Del Tejido principal.

Análisis cualitativo y cuantitativo	Capa externa 100% Poliéster Membrana: PTFE (politetrafluoroetileno)	
Masa Laminar	270 g/m ² ± 10%	UNE EN 12127:1998
Resistencia al vapor de agua	Ret ≤ 6,5 m ² .Pa/ W	ISO 11092:1993 UNE EN 31092:1996
Resistencia Térmica	Rct ≥ 0,04 m ² . K/ W	ISO 11092:1993 UNE EN 31092:1996





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

Resistencia a la abrasión	> 50000 ciclos	UNE EN ISO 12947-2:1999
Permeabilidad al aire	≤ 5 mm/s	UNE EN ISO 9237:1996
Determinación de la resistencia de los tejidos al mojado superficial	Iso 5	UNE EN 24920:1993
Ensayo de repelencia al aceite. Oleorrepelencia	≥ 5	UNE EN ISO 14419
Determinación Variación Dimensional tras lavado doméstico	Urdimbre: -0.7% Trama: -0,3%	UNE EN 25077:1996
Resistencia al rasgado	Urdimbres: 100 N Tramas: 87 N	UNE EN 471:2004; UNE EN ISO 4674 - 1 : 2004
Solidez de las tinturas a la luz	ISO 4-5	UNE-EN ISO 105-B02:2001 Método 2

1.2. Características Del Tejido elástico.

Composición:	6% EL 12% PU 36% PA 46% PES	
Peso (gr):	335 gr/m ²	DIN-EN 12127
Elasticidad	Urdimbre: 40% Trama: 35%	
Test antipilling	5	
Columna de agua (cm)	20	EN 20811 (ISO 811)
Spray	100	EN 24920 (ISO 4920)
Test de ducha	Absorción de agua: 85 Penetración de agua: 15 Repelencia de agua: 4/4/4	EN 29865
Test de lluvia: Resistencia al agua	Absorción de agua: < 1.0	
Transmisión del vapor de agua	MVTR: 8000	ISO 15496
Permeabilidad al aire (l/m ² /s)	5	EN ISO 9'237





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel: 943481315 - Faxa 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

Resistencia al rasgado (N)	Urdimbre: 800 Trama: 500	ISO 13934/1
Resistencia a la elongación %	Urdimbre: 80 Trama: 80	
Resistencia a la propagación del rasgado	Urdimbre: 30 Trama: 30	ISO 13937/2
Resistencia a la abrasión (g)	2.000	DIN 53863
	Carga: 1000	
	Lija: 600	
Encogimiento al vapor	Urdimbre: 2,5% Trama: 2,5%	DIN 53'894/2
Encogimiento después del lavado y secado al aire	Urdimbre: 3% Trama: 3%	EN 26330
Encogimiento después del lavado en seco	Urdimbre: 2,5% Trama: 2,5%	EN-ISO 3759 + 3175

IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697
G369N VII 2004-06

El Jersey polar de motorista será exactamente igual que el anterior pero llevará una banda reflectante amarilla en el contorno del bajo y otras dos que van desde la parte superior de la anterior en el delantero pasando por el hombro hasta la parte superior de la cinta en su parte trasera. Está banda reflectante cumplirá con la norma EN471 para un mínimo de 50 ciclos de lavado a 40°C.

- ✓ En el lado izquierdo del pecho llevará colocada la placa de esta Guardia Municipal en metalplast o similar.
- ✓ En el lado derecho del pecho llevará serigrafiado: "UDALTZAINGOA-GUARDIA MUNICIPAL".
- ✓ En la espalda llevará serigrafiado: "UDALTZAINGOA".
- ✓ En el brazo derecho llevará pegado el escudo de brazo del Ayuntamiento.
- ✓ En el brazo izquierdo llevará pegado el emblema de brazo en el que figurará una ikurriña minimizada.
- ✓ El largo de la prenda posibilitará el que pueda ser llevada por el interior del pantalón





Udaltzaingoa - Giza Baliabideetako eta Administrazio Bulegoa
Guardia Municipal - Negociado de Recursos Humanos y Administración

Easo, 41 - Tel. 943481315 - Faxe 943481317 - www.donostia.org
20006 Donostia-San Sebastián

POLAR AZUL



IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697
6369N VII 2004-06

