



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

ERABILERA ANITZEKO ARETOA. FITXA TEKNIKOA KONTADORES GAZTE ZENTROA

ARETOA:

Altuera librea: Dekoratuetarako altuera: 250 cm/260 cm; argi parrillaren altuera: 280 cm.

Azalera erabilgarria: 120 m²

Luzera: 12 m²

Zabalera: 10 m²

Soinu eta argizatze kabina: 10 m²

ZENBAT IKUSLE

Gehieneko edukiera: 250 lagun.

SARBIDEA:

Kontadores Gazte Zentroko ate nagusia (Pasai San Pedro hiribidea, 13, behea).
Kanpoaldetik aretora zuzenean sar daiteke, zamalanetarako.

POTENTZIA ELEKTRIKOA:

Potentzia orokorra: 8,8 KVA

Korrante hartuneak:

- 2.000na wateko sei hartune areto osoan (lau ikus-entzuleak jartzeko eremuan, eta bi agertokian).

ARGIZTAPENA:

Aretoko argiztapena:

15 pantaila ikus-entzuleak jartzeko eremuan, hiru alditan banatuta.

Agertokian, 8 pantaila, bi alditan banatuta. Aretoko zein agertokiko argiak kabinatik eta aretotik bertatik kontrola daitezke.



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

Agertokirako argiztapena:

Agertokirako argiztapena:

- **WORK STAGE 1624 DMX argi-kontrolatzailea**

16 DMX irteera kanal. 24 programa. Aurrez grabatutako *chaseak*, eta norberak erabiltzeko beste 16 programagarri. Oso erabilerraza da, eta azkar programatzekoa. Audio erritmoaren araberako efektua. Urrutiko agente konexioa, pedaletarako. Ke makina bat kontrolatzeko bost pineko konektorea. Neurriak: 482 X 222 mm. Pisua: 4,4 kg.

- **Lighting controller (Sweet light) . (led) argi- kontrolatzailea**
Software bidez programatzeko . Windows eta Mac OS ekin bateragarria .

- **Ordenagailua . Windows xp.**

<http://dijmania.es/showtec-sweetlight-ssa-p-9760.html>

- **hiru puntako dmx irteera (konektatu beharreko argi mahaia kanpotik ekarriz gero).**
- **Argi parrillak.** Hiru agertokian eta bat aurrez aurre, ikus-entzuleen gainean.
- **12 kanaleko *dimmera*.** 2.000 watt/kanal, 24.000 watt kontrola ditzake, gehienez ere. Kontadores gaztelekurako gomendatutako gehieneko potentzia: 15.000 watt. Kanaleko babesak eta kanal bakoitzerako gutxieneko lan erregulazio independentea.
22 korronte hartune, *dimmera* eta fokuak elkarri konektatzeko. Horrez gain, beste 12 korronte hartune agertokiaren aurrez aurreko parrillan.
C72 DMX desmultiplexorra. DMX eta MIDI seinaleak seinale analogiko bihurtzeko gailua.
Zuzeneko 8 *chuko* hartune, bakoitzari dagozkion babesekin.
Kanpo hartune trifasiko bat.
Omega profilerako hartune anitza.

Fokuak:

- | | |
|---|----------------------------|
| 4 | 650 watteko comma ebakinak |
| 3 | PC 500 W |



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

7 PF 500 W
8 DILUVIO 500 panoramikoak 8 1w55 RGBWA, LED PAR fokua.
Purelite.

Osagarriak: Pc eta pf-etarako biserak, iragazkiak, luzagarriak...

AGERTOKIKO EKIPAMENDUA:

Material eszenikoa:

- Alboko eta atzeko oihal beltzak.
- 2 proiektzio pantaila (atzetik proiektatu ezinekoak) Neurriak: 380 x 250 (zineforuma)
200 x 150 (hitzaldiak, prestakuntza ikastaroak, eta abar)
- Kamerinoa. Alde bietan ispilu bana duen mahaia eta antzerki lanetarako arropa gordetzeko armairuak.

Agertokia:

- Ahoa: 5 m
- Sakonera: 8 m
- Azalera erabilgarria: 40 m²

ZORUA:

Zoladura, kautxu antiestatikoazko lauzak

IKUS-ENTZUNEZKO MATERIALA:

Soinu ekipamenduaren ezaugarriak.

Nahasketa mahaia: Yamaha MG 24/4, 16 mikrofono sarrerarekin + 4ST, 4 AUX bidalketa
+ 2 efektu bidalketa, 2 SPX efektuaniztun barne, *phantom* blokeka, argi konektorea, eta *tall back*.

http://es.yamaha.com/es/products/proaudio/mixers/analog-mixers/mg24_14fx/mg32_14fx/mg24_14fx/?mode=model

Yamaha DSR 115 baffle biamplifikatua. Bi-amplifikatu modelo berria, D motakoa. 15"-ko neodimimiozko bozgorailuak, behe soinuetaoak; eta 2"-ko eta 450 volteko motorra, goi soinuetaoak. Guztira: 1.300 W RMS. Pisua: 28 kg. Kopurua (2)

http://es.yamaha.com/es/products/proaudio/speakers/dsr_series/dsr115/?mode=model



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

Yamaha DSR 118W subwooferra. Autoanplifikatua, D motakoa, 18"-ko 800 W RMS (40 Hz - 130 Hz) bozgorailuarekin. Pisua: 42 kg. Kopurua (2)

http://es.yamaha.com/es/products/proaudio/speakers/dsr_series/dsr118w/?mode=model

Trip 5 euskarria, satelliteak subwooferraren gainean jarri eta haiek jaitsi ahal izateko.
Kopurua (2)

LD sistem MON 121 agertokiko monitoreak, autoanplifikatua, 12"-ko bozgorailu ardazkidea eta 1"-ko motorraren (250 W RMS). Kopurua (2)

<http://www.ld-systems.com/214-1-ld-mon-121a.html>

Agertokiko busa, 24 + 8 kanalduna, 30 metroko mahuka, K32C30 eta metalezko konektoreak.

Haririk gabeko sistema, AKG WMS 40 pro flexx HT vocal set **eskuko mikrofonoa.** Diversity, 3 funtzionamendu kanal. Kopurua (2)

http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,914,pid,914,nodeid,2_language,EN.html

BHERINGER XENYX 2442FX SOINU MAHAIA

- 10 Xenyx mikrofono aurreanplifikadore.
- 3 bandako ekualizadore «britainiar» neoklasikoak, erdiko tonu erdi parametrikos hornituak.
- 24 biteko efektu prozesadore estereoa, aurrez zehaztutako 100 setekin (*reverb, delay, chorus/flanger, pitch shifter* eta efektu anitzak barne).
- USB audio interfazea, ordenagailura zuzenean konektatzeko. Grabazio eta edizio softwarea doan eskura daiteke, hemen: www.behringer.com
- Zuzeneko sarrerak eta irteerak mono kanal guztietan; eta, horrez gain, nahasketa nagusirako sarrerak, kanpoko ekipamendua erraz konektatzeko.
- 4 bidalketa lagungarri kanal bakoitzeko, 2 pre/post fader aukeratzekoak (monitoreetarako edo efektuetarako), eta 2 post fader (barne efektuetarako edo kanpo bidalketa gisa).
- Isilean jartzeko botoia, LED gailur-adierazlea, nahasketa nagusiari eta azpibaldeei esleitzeko botoiak, eta Solo eta PFL funtzioak kanal guztietan.
- Irteera independentedun 4 azpibalde, eta izendapen malguko 4 itzulera lagungarri estereo.
- Irteera nagusi balantzedunak, XLR konektore urrezatu eta 6,3 mm-ko jackak; eta zinta, aurikular eta kontrol gela irteera estereoak.



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

- Kontrol gelako irteerak/entzungailuak//aurikularrak, sarrera iturri aniztuneko matrizearekin, eta nahaste nagusiari edo kontrol gelarako/aurikularretarako irteerei esleai dakizkiekeen zinta sarrerak.
- 60 mm-ko fader logaritmikoak, higadura txikikoak; eta potentziometro kapsulatuak.
- Doitze automatikodun barneko elikatze iturria (100 – 240 V~)
- 2 bideko 300 watteko potentziadun 2 bozgorailu (DAS)
- 2 x 200 watteko potentzia etapa, balantzedun sarrerak, bolumena kontrolatzeko gailua eta seinale- eta *clipping*-adierazleak aurreko karatulan.
- Noranzko bakarreko 2 mikrofono, kardioideak. (Shure)
- 2 mikrofono euskarri.
- *Patcha* (agertokia), 8 hartune mikrofonoetarako, 2 hartune linearako, 2 itzulera hartune eta RGB hartunea ordenagailurako.
- Dvd erreproduzitzaila; eta cd erreproduzitzaila, 6 cd-ko kargagailuarekin.

Proiektagailuak:

- Proiektagailua. SANYO PLC XU4000.
<http://www.publinet.es/Default.asp?FaPrin=10&TipFam=FABRICANTES&FaPul=&Fa2Pul=&Fa3Pul=&pcodfam=&Opcion=Ficha&TCodart=50600380&PcodFab=171&TCodfab=171>
- Nec proiektagailua. s-video/video/RGB.

BESTE BATZUK:

- Aretoa erabat ilun jartzeko aukera.
- 60 aulki.



Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián





Kontadores

San Pedro 13 - Tel. 943483476 - kontadores@donostia.org - www.donostiagaztea.org
20017 Donostia-San Sebastián

