



**INGURUMENARI DAGOKION IRABAZI SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA
ASMRORIK GABEKO ELKARTEENTZAKO CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2016
2016KO DIRULAGUNTZEN AKATSEN DE MEDIO AMBIENTE
ZUZENKETA**

**(2016ko urtarrilaren 29ko GAOn
argitaratutako Oinarri Arautzaileak)**

**(Bases reguladoras BOG de 29 de enero de
2016)**

Oinarri Orokorretako 8.2. artikularekin bat etorritik, egintza udaletxeko iragarki Taulan argitaratu eta hurrengo egunetik hasita 10 laneguneko epea ematen da eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioen akatsak zuzentzeko **(EPEA: 2016ko ekainaren 17tik 28ra, biak barne)**.

De conformidad con el artículo 8.2 de las Bases Generales, se otorga un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para la subsanación de defectos de la solicitud ó para completar la documentación presentada **(PLAZO: del 17 al 28 de junio de 2016, ambos inclusive)**.

Honekin batera doan Eranskinean agertzen dira elkarte bakoitzak zuzendu beharreko akatsak edo osatu beharreko agiriak zein diren.

En el Anexo adjunto se señalan los documentos que han de completar y los defectos que han de subsanar las asociaciones correspondientes.

Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 30/1992 Legearen 71. Artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena egin ondoren.

Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen los defectos detectados se les tendrá por desistidos de su petición archivándose el procedimiento, previa resolución que será dictada en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992.

Donostian, 2016ko ekainaren 16an

**INGURUMEN KALITATEA ETA IRAUNKORTASUNEN ZERBITZUBURUA
LA JEFA DEL SERVICIO DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD**

Ana Juaristi Arrieta



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Ingurumen Osasunaren eta Iraunkortasunaren Zerbitzua
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Ingurumen Osasunaren eta Iraunkortasunaren Zerbitzua
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad

Mandasko Dukearen pasealekua, 66 - Kristina-Enea - Tel. 943483390 - 943481000 - - ingurumena@donostia.eus - www.donostia.eus
20012 Donostia / San Sebastián



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Ingurumen Osasunaren eta Iraunkortasunaren Zerbitzua
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad

ERANSKINA / ANEXO

A Taldea: Elkartearen eguneroko funtzionamendu gastuak. / Grupo B: Mantenimiento del funcionamiento ordinario de la Asociación

Elkartea Asociación	Zuzentzeko	A subsanar
HARITZALDE G20597456	- 11200n eta 11201n ereduak sinatu gabe daude. - Bidaien kontzeptua zehaztu behar da	- Los modelos 11200n y 11201n están sin firmar - Se deberá concretar el concepto de viajes

B Taldea: Proiektu Zehatzak / Grupo B: Proyectos Específicos:

Elkartea Asociación	Proiektua Proyecto	Zuzentzeko	A subsanar
AÑORGA K.K.E. G20189601	Ingurumena zaintzen Añorgan	- 11200n ereduan proiektuaren izena gaizki dago. - 11201n ereduan, 8 puntuak aurrekontua ez da zuzena	- Modelo 11200n: La denominación del proyecto es incorrecta. - 8º punto del modelo 11201n: presupuesto incorrecto
DONOSTIA BIZIRIK G10854352	Aumento del reciclaje y no a la incineradora	- 11201n ereduan, 8 puntuak aurrekontua ez da zuzena	- 8º punto del modelo 11201n: presupuesto incorrecto
HARITZALDE G20597456	Basoberritzen	- 11200n eta 11201n ereduak sinatu gabe daude. - 11201n ereduan, 8 puntuak aurrekontua ez da zuzena	- Los modelos 11200n y 11201n están sin firmar - 8º punto del modelo 11201n: presupuesto incorrecto



Donostia Udalak
Ayuntamiento de San Sebastián

Ingurumen Osasunaren eta Iraunkortasunaren Zerbitzua
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad

Mandasko Dukearen pasealekua, 66 - Kristina-Enea - Tel. 943483390 - 943481000 - - ingurumen@donostia.eus - www.donostia.eus
20012 Donostia / San Sebastián



Ingurumen
Saila
Donostiako Udala

HIRUGARREN ADINA HIRUGARREN MUNDURAKO G20562146	Consumo local responsable, autosuficiente y energías verdes alternativas	- 11200n ereduan, 3. puntuo aitorpenak gaizki daude - 11201n ereduan, 8 puntuo: aurrekontua ez da zuzena	- En el modelo 11200n, las declaraciones del punto 3 son incorrectas - 8º punto del modelo 11201n: presupuesto incorrecto
--	--	---	---

