

Donostia, a 24 de Marzo de 2017

## A LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

### MOCIÓN DE CONTROL RELATIVA AL POLIDEPORTIVO Y EL AMIANTO EN ALZA

Loïc Alejandro, Concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento Orgánico del Pleno, presenta la siguiente MOCIÓN DE CONTROL PARA SU DEBATE EN EL PLENO, fruto de la interpelación sobre las medidas a adoptar en las parcelas donde se ha encontrado amianto, en la Comisión de Desarrollo y Planificación del territorio del 20/03/2017.

#### JUSTIFICACIÓN

En el marco de las obras del nuevo polideportivo de Alza se han analizado 3 superficies para buscar la eventual presencia de amianto y otros contaminantes en los suelos:

- superficie 1 ocupada por el antiguo polideportivo.
- Superficie 2 del parking y del parque público donde está prevista la ampliación de las instalaciones deportivas.
- Superficie 3 del antiguo vertedero industrial de Fibrocementos Vascos, S.L. que se sitúa al Este del centro de enseñanza primaria CEP Harri Berri- Oleta LHI.

En cuanto a la superficie 1 se ha concluido que no había restos de amianto.

En cuanto a la superficie 2, los resultados de la investigación detallada indican la presencia de amianto en concentraciones suficientes para representar un peligro:

- *“Presencia de asbestos en concentración de 0.1 – 2 % en volumen de muestra”.*
- profundidad mínima de toma de muestra de 20-70cm.

En cuanto a la superficie 3, la conclusiones del informe indican la presencia de amianto en concentraciones superiores a la superficie 2 y en superficie, en algunos puntos directamente al aire libre:

- *“Se ha determinado la presencia de asbestos con una concentración del 2-5 %”*
- *Se “ha observado la presencia de materiales que pueden contener asbestos en la superficie del talud presente junto al sendero que discurre paralelamente al vallado perimetral del patio del colegio”.*

Los distintos informes recomiendan varias actuaciones preventivas:

- Barrera física sobre las superficies no asfaltadas donde se ha encontrado amianto (superficies 2 & 3)
- Más análisis de aire
- Investigación detallada en la superficie limítrofe con el centro de enseñanza

Si es cierto que los análisis del aire descartan una exposición continua al amianto, las medidas propuestas por los informes deben realizarse de forma preventiva. Sobre todo conociendo la situación delicada del sendero que transcurre entre el patio del centro de enseñanza y el antiguo vertedero de la empresa de fibrocemento, donde se ha encontrado amianto en superficie y en concentraciones altas.

En comisión, el Concejal Delegado indicó que se iban a poner en marcha esas medidas propuestas, y que ya se había arreglado el vallado que estaba abierto en dos sitios. Es una buena noticia que por fin OSALAN haya dado su visto bueno para la realización de las actuaciones necesarias. No obstante, nos parece que este vallado puede y debe mejorarse todavía más.

En la reunión informativa organizada el 22 de marzo 2017 por la plataforma ciudadana Asmatu en Altza, varios ciudadanos que habían crecido cerca del antiguo vertedero de la empresa de fibrocemento, comentaron que la extensión del vertido, que llamaban entonces “la montaña”, va más allá del vallado colocado y baja hasta Pasaia. Es necesario recordar que al sur de esta parcela identificada como contaminada, hay huertas. Se ha basado en una investigación histórica y en las

líneas topográficas para delimitar el vallado de la superficie 3, pero a la luz de los testimonios de los vecinos, es imprescindible investigar más para delimitar con seguridad y precisión la zona afectada por amianto al este del centro de enseñanza. Del mismo modo, la presencia de huertas en la zona provoca preocupación ya que con el amianto en el suelo, las actividades de que se realizan en ellas pueden suponer un peligro que es necesario evaluar y acatar.

Cuando redactamos la interpelación origen de esta moción de control, el vallado de la superficie 3 estaba abierto en dos puntos. En comisión, el Concejal Delegado resaltó la actitud irresponsable de las personas que seguían accediendo a la zona por las aperturas. Creemos que el vecindario simplemente no sabe con exactitud qué está pasando en la zona vallada, y la sencillez del vallado tampoco deja entender que es una zona peligrosa. Por ese motivo, es necesario intensificar la información al vecindario. Es una petición que, además, fue claramente formulada en la mencionada reunión informativa del 22 de marzo, y a la cual los responsables del Gobierno contestaron positivamente.

En esa misma reunión, la responsable del Departamento de Participación Ciudadana comentó que todos los informes están disponibles para su consulta en la casa de cultura Casares Tomasene. Una iniciativa positiva y necesaria, pero probablemente no suficiente, puesto que se trata de informes técnicos que no todas las personas pueden llegar a comprender. Muchas ciudadanas y ciudadanos que no han podido escuchar las explicaciones dadas en la reunión, tampoco tendrán tiempo para leerse informes muy técnicos. Por esa razón, creemos necesario que se realicen folletos explicativos sencillos y breves que den cuenta la situación. Queremos proponer, como mínimo, que esos folletos estén disponibles en la casa de cultura del barrio.

Por otra parte, los problemas surgidos por la presencia del amianto retrasan la realización del nuevo polideportivo para el cual, sin contar con los retrasos, ya se preveían 2 años de obras. Muchas vecinas y vecinos se ven perjudicadas y proponen medidas compensatorias y transitorias. Algunas de las cuales ya valoradas positivamente por Gobierno y el Alcalde personalmente en la reunión informativa, como:

- el uso de locales en el barrio para realizar algunas de las actividades que se hacían en el polideportivo.
- cuando esté listo el nuevo polideportivo, no cobrar la cuota de entrada de la Kirol Txartela a los y las usuarias que se han dado de baja.

Para terminar, queremos resaltar el hecho de que no se ha trasladado toda la información a la Comisión No Permanente sobre el polideportivo de Altza y la presencia de suelos contaminados por amianto. Sobre la superficie 3, en esa comisión, se ha dicho simplemente que el amianto se encuentra más cerca de la superficie. No es inexacto, pero no es “trasladar toda la información” porque no se ha comentado que las concentraciones encontradas son las más altas, y tampoco se ha comentado que se encuentra material directamente al aire libre. Tampoco se han trasladado los informes a los miembros de la comisión. Debemos adoptar otra dinámica.

Por todos estos motivos presentamos la siguiente

#### MOCIÓN DE CONTROL

1. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, insta al Gobierno municipal a que ponga en marcha a la mayor brevedad posible, y atendiendo a las peticiones del vecindario y del colegio limítrofe con el antiguo vertedero de la empresa de fibrocemento, las medidas anunciadas en la comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio y propuestas por los distintos informes realizados en relación con los suelos contaminados por amianto en Altza:
  - Barrera física sobre las superficies no asfaltadas
  - Más análisis de aire
  - Investigación detallada en la superficie limítrofe con el centro de enseñanza
2. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, insta al Gobierno municipal a mejorar el vallado de las parcelas donde se ha encontrado amianto, en concreto:

- modificar los carteles colocados en el vallado de manera que alerten sobre la presencia de amianto en el espacio vallado.
  - mejorar el vallado actual por otro más seguro
  - intensificar las labores de vigilancia para impedir el paso
3. A la luz de los testimonios del vecindario sobre la posible importante extensión de la zona contaminada por amianto al este del centro de enseñanza primaria CEP Harri Berri- Oleta LHI, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno a realizar más tomas de muestras de suelo hasta conseguir una línea continua de muestras sin contaminación de amianto circunscribiendo la superficie actualmente vallada.
  4. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, insta al Gobierno municipal a analizar en qué medida las huertas limítrofes con la parcela del antiguo vertedero de la empresa de fibrocemento, se ven afectadas por el amianto y qué peligro potencial representa.
  5. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, insta al Gobierno a definir con la plataforma ciudadana Asmatu la realización de reuniones presenciales y periódicas, para informar al vecindario sobre las actuaciones que se realizan y las informaciones que el Ayuntamiento maneja en relación al amianto en Altza.
  6. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno a realizar un folleto explicativo breve y claro de la situación de las tres parcelas en las que se ha detectado amianto en Altza, y, como mínimo, a que estén disponibles en la casa de cultura del barrio.
  7. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián insta al Gobierno municipal a poner en marcha medidas transitorias y compensatorias destinadas a reducir la afección que la desaparición del polideportivo representa para el vecindario, de acuerdo con las reivindicaciones del mismo.
  8. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, insta al Gobierno municipal a trasladar a la Comisión No Permanente sobre el polideportivo de Altza y la presencia de suelos contaminados por amianto, toda la información de que disponga sobre las



actuaciones que se están llevando a cabo en la actualidad, así como de las previstas, y de los estudios e informes que se elaboren al respecto.

Fdo.: Loïc Alejandro  
Concejal del Grupo Irabazi Donostia