

DONOSTIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

**ESKOLA ERAIKINAREN ARDURADUN PLAZA BAT OPOSIZIO-LEHIAKETAREN BIDEZ BEHIN BETIKO
BETETZEKO DEIALDIA**

**PROVISIÓN DEFINITIVA POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE ENCARGADO/A DE EDIFICIO
ESCOLAR**

Oposizio aldiko ariketa bakarra
Ejercicio único de la fase de oposición

KURSAAL (DONOSTIA)

2025eko apirilaren 8a / 8 de abril de 2025

GALDERAK / PREGUNTAS:

1 76/2008 Dekretua, maiatzaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-eraikin eta instalazioak ikastetxeen urteko programazioetan sartuta ez dauden jardueretarako erabiltzeko prozesua arautzen duenak, ezarritakoaren arabera, instalazio hauetako zein EZ dago erabiltzerik dekretu horretan aipatzen diren jarduerak egiteko?

- A)** Liburutegiak.
- B)** Kirol-instalazioak.
- C)** Eskola-sukaldeak.

2 76/2008 Dekretua, maiatzaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-eraikin eta instalazioak ikastetxeen urteko programazioetan sartuta ez dauden jardueretarako erabiltzeko prozesua arautzen duenak, ezarritakoaren arabera, egin behar diren jardueren ezaugarriei dagokienez, baieztapen hauetatik zein EZ da zuzena?

- A)** Ikastetxearen ohiko funtzionamenduarekin bateragarri izateko moduan egin behar dira jarduerak, eta, ahal dela, eskola-ordutegitik kanpo.
- B)** Helburu sozial argi batekin sustatzen diren jardueretarako bakarrik erabili ahal izango da, izaera pribatu edo familiar nabarmena duten jarduerak alde batera utzita.
- C)** Irabazizko jarduerak egin ahal izango dira.

1 Conforme al Decreto 76/2008, de 6 de mayo, de regulación de la utilización de los edificios e instalaciones docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades no comprendidas en las programaciones anuales de dichos centros, ¿cuáles de las siguientes instalaciones NO se podrán utilizar para llevar a cabo las actividades a que se refiere este decreto?

- A)** Bibliotecas.
- B)** Instalaciones deportivas.
- C)** Cocinas escolares.

2 Según lo establecido por el Decreto 76/2008, de 6 de mayo, de regulación de la utilización de los edificios e instalaciones docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades no comprendidas en las programaciones anuales de dichos centros, en cuanto a las características de las actividades a realizar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- A)** Las actividades deberán realizarse de manera compatible con el funcionamiento ordinario del centro y, preferentemente, fuera del horario lectivo.
- B)** Únicamente será posible la utilización para aquellas actividades promovidas con un inequívoco fin social, excluyéndose todas aquellas de marcado carácter privado o familiar.
- C)** Se podrán desarrollar actividades lucrativas.

3 76/2008 Dekretuak, maiatzaren 6koak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-eraikin eta instalazioak ikastetxeen urteko programazioetan sartuta ez dauden jardueretarako erabiltzeko prozesua arautzen duenak, ezarritakoaren arabera, eskatzeko eta baimentzeko ohiko prozeduran, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako edo Hezkuntza Bereziko ikastetxeen kasuan, eskaera jaso ondoren, nork egin behar du txosten bat, erabileraren egokitasunari buruzko iritzia emateko?

- A)** Eskola-eraikineko atezainak.
- B)** Ikastetxeko zuzendariak.
- C)** Ikastetxeko eskolaz kanpoko jardueren arduradunak.

4 Donostiako Udalaren eraikinak garbitzeko zerbitzuen baldintza teknikoen agiriaren arabera, zein modalitatetan egingo da eraikin publikoen eta atxikitako erakundeen garbiketa?

- A)** Ohikoak, antzekoak eta apartekoak.
- B)** Egunerokoak eta orokorrak.
- C)** Eskuz eta presiozko ur-makinaz.

3 Según lo establecido por el Decreto 76/2008, de 6 de mayo, de regulación de la utilización de los edificios e instalaciones docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades no comprendidas en las programaciones anuales de dichos centros, en el procedimiento ordinario de solicitud y autorización, en el caso de los centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Especial, una vez recibida la solicitud, ¿quién debe efectuar un informe manifestando su opinión acerca de la conveniencia o no de la utilización?

- A)** El Portero o Portera del edificio escolar.
- B)** El Director o Directora del centro escolar.
- C)** La persona responsable de las actividades extraescolares del centro escolar.

4 Según el pliego de condiciones técnicas de los servicios de limpieza en edificios del Ayuntamiento de San Sebastián, ¿en qué modalidades se realizará la limpieza de los edificios públicos y sus entidades adheridas?

- A)** Ordinarias, afines y extraordinarias.
- B)** Diarias y generales.
- C)** Manuales y con máquinas de agua a presión.

5 Donostiako Udalaren eraikinak garbitzeko zerbitzuen baldintza teknikoen agiriko fitxetan ezarritako ordutegiei eta lanaldiei dagokienez, enpresa adjudikaziodunak:

- A)** Fitxetan ezarritako ordutegiak eta lanaldiak aldatu ahal izango ditu egokitzeak jotzen duenean.
- B)** Ezin izango ditu aldatu, Udalean solaskide duen arduradunak baimena berariaz eman ezean, aldaketak eragiten dion zentroko arduradunari kontsulta egin ondoren arduradun horrek.
- C)** Aldatu ahal izango ditu, aldaketak eragiten dion ikastetxeko zuzendaritzak baimena emanaz gero.

6 Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuaren arabera, instalazioen erabilera- eta mantentze-baldintzei dagokienez, zein instalazio termikotarako sinatu behar du instalazioaren titularrak mantentze-kontratua mantentze-enpresa batekin?

- A)** Guztira 10 kW-etik gorako potentzia termiko izendatua duten instalazio termikoetakoek, beroa edo hotza sortzekoak izan haiek.
- B)** Guztira 30 kW-etik gorako potentzia termiko izendatua duten instalazio termikoetakoek, beroa edo hotza sortzekoak izan haiek.
- C)** Guztira 70 kW-etik gorako potentzia termiko izendatua duten instalazio termikoetakoek, beroa edo hotza sortzekoak izan haiek.

5 Respecto a los horarios y las jornadas establecidas en las fichas del pliego de condiciones técnicas de los servicios de limpieza en edificios del ayuntamiento de San Sebastián, la empresa adjudicataria:

- A)** Podrá modificar los horarios y las jornadas establecidas en las fichas cuando lo considere oportuno.
- B)** No podrá modificarlos, salvo que cuente con la autorización expresa de la persona interlocutora responsable municipal, previa consulta con la persona responsable del centro al que afecte dicha modificación.
- C)** Podrá modificarlos con la autorización de la dirección del centro al que afecte la modificación.

6 Según el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sobre las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones, ¿para qué instalaciones térmicas debe el titular de la instalación suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora?

- A)** Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 10 kW.
- B)** Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 30 kW.
- C)** Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 70 kW.

7 Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuaren arabera, nork ikuskatu ditzake instalazio termikoak?

- A)** Autonomia-erkidegoetako organo eskudunetako zerbitzuetako langileek edo erregelamendu-eremu horretarako gaitutako kontrol-organismoetakoek, edo autonomia-erkidegoetako organo eskudunek kualifikatutako edo egiaztatutako erakunde edo agenteek.
- B)** Gaituta den edozein mantentze-enpresak.
- C)** Instalazioaren titularrak edo plantillako langileak, izan behar diren ezagutzak izanez gero.

8 Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) arabera, Suteetarako Segurtasunaren Oinarrizko Dokumentua SS-OD, zein errotulu erabili behar da larrialdietan bakarrik erabiltzeko aurreikusitako irteerak seinaleztatzeko?

- A)** Ebakuazio-bidea.
- B)** Larrialdietako irteera.
- C)** Irteerarik gabe.

7 Conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, ¿quién puede inspeccionar las instalaciones térmicas?

- A)** El personal de los servicios de los órganos competentes de las Comunidades autónomas o por organismos de control habilitados para este campo reglamentario, o bien por entidades o agentes cualificados o acreditados por lo órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
- B)** Cualquier empresa mantenedora habilitada.
- C)** El titular de la instalación o personal de su plantilla, si dispone de los conocimientos necesarios.

8 Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico Seguridad en caso de Incendios DB-SI, ¿qué rótulo debe utilizarse para señalar las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia?

- A)** Vía de evacuación.
- B)** Salida de emergencia.
- C)** Sin salida.

9 Eraikuntzaren Kode Teknikoan (EKT), Suteetarako Segurtasunaren Oinarrizko Dokumentuan SS-OD, ezarritakoaren arabera, non jarri behar dira ibilbideen norabidea adierazten duten seinaleak?

- A)** Ikastetxeetako gela guztietan, irteera-atearen aurrean.
- B)** Ikastetxeetako gimnasioetako irteera-atearen aurrean, eraikinaren barruan edozein lekutan dela ere gimnasioa.
- C)** Korridoreetan okertzeko modua eragin dezaketen bidegurutze edo bidebanatzeetan.

10 Eraikuntzaren Kode Teknikoak (EKT) Suteetarako Segurtasunerako Oinarrizko Dokumentuak SS-OD jartzen du babes-eremuen azalera honela seinaleztatuko dela:

- A)** Argi-seinaleen bidez.
- B)** Zoladura kolore desberdin batez margotuta.
- C)** Alboko hormak kolore desberdin batez margotuta.

9 Conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico Seguridad en caso de Incendios DB-SI, ¿dónde deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos?

- A)** Frente a la puerta de salida de cada una de las aulas de un centro docente.
- B)** Frente a la puerta de salida del gimnasio de un centro escolar, independientemente de su ubicación dentro del edificio.
- C)** En los cruces o bifurcaciones de pasillos en los que existan alternativas que puedan inducir a error.

10 El Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico Seguridad en caso de Incendios DB-SI, establece que la superficie de las zonas de refugio se señalará mediante:

- A)** Señales lumínicas.
- B)** Diferente color en el pavimento.
- C)** Diferente color en las paredes adyacentes.

11 Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) arabera, Erabilera- eta Irisgarritasun-Segurtasunari buruzko Oinarrizko Dokumentua (EIS-OD) kontuan hartuta, babes-hesi batek babesten duen kota-diferentzia 6 metro baino handiagoa ez bada, zer altuera izan behar du gutxienez babes-hesiak?

- A)** 0,90 m.
- B)** 1,00 m.
- C)** 1,10 m.

12 Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) arabera, Erabilera- eta Irisgarritasun-Segurtasunari buruzko Oinarrizko Dokumentua (EIS-OD) aintzakotzat hartuta, haur-eskoletan, zer eraikuntza-ezaugarri izan behar dituzte babes-hesiek, haurrek erraz ez eskalatzeko?

- A)** Panel itsuz osatuta izan behar dute beti.
- B)** Zorua mailatik 20 cm-ra bitarteko altueran ez du hanka jartzeko berme-punturik izan behar.
- C)** Zorua mailatik 30-50 cm bitarteko altueran ez du hanka jartzeko berme-punturik izan behar.

11 Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB-SUA, cuando la diferencia de cota que protege una barrera de protección no exceda de 6 metros, ¿qué altura debe tener como mínimo la barrera de protección?

- A)** 0,90 m.
- B)** 1,00 m.
- C)** 1,10 m.

12 Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA, en escuelas infantiles ¿qué características constructivas deben tener las barreras de protección para que no puedan ser fácilmente escaladas por los niños/as?

- A)** Deberán estar constituidas por paneles ciegos en todos los casos.
- B)** En la altura comprendida entre el suelo y 20 cm sobre el nivel del suelo no existirán puntos de apoyo.
- C)** En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo no existirán puntos de apoyo.

13 Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) arabera, Erabilera- eta Irisgarritasun-Segurtasunari buruzko Oinarrizko Dokumentua (EIS-OD) kontuan izanda, zer altueratan izan behar du eskudelak erabilera orokorreko eskaileretan?

- A)** 90-110 cm arteko altueran.
- B)** 85-90 cm arteko altueran.
- C)** 75-85 cm arteko altueran.

13 Conforme al Código Técnico de la Edificación CTE, Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB-SUA, ¿a qué altura debe estar el pasamanos en las escaleras de uso general?

- A)** A una altura comprendida entre 90 y 110 cm.
- B)** A una altura comprendida entre 85 y 90 cm.
- C)** A una altura comprendida entre 75 y 85 cm.

14 Suteen aurkako babes-instalazioen Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretuaren arabera, eraikin hauetako zein daude salbuetsita suteen aurkako babes-instalazioak ikuskatzetik?

- A)** 2.000 m² baino azalera eraiki txikiagoa duten irakaskuntza-erabilerako eraikinak.
- B)** 3.000 m² baino azalera eraiki txikiagoa duten irakaskuntza-erabilerako eraikinak.
- C)** 4.000 m² baino azalera eraiki txikiagoa duten irakaskuntza-erabilerako eraikinak.

14 Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, ¿cuáles de los siguientes edificios están exceptuados de realizar la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios?

- A)** Edificios de uso docente con superficie construida menor de 2.000 m².
- B)** Edificios de uso docente con superficie construida menor de 3.000 m².
- C)** Edificios de uso docente con superficie construida menor de 4.000 m².

15 Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa onartzen duen abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuaren arabera (ITC-BT-28 Jendearentzat zabalik dauden lokaletako instalazioak), gutxienez zenbat denboran funtzionatu behar dute ebakuazio-argiek, aurreikusitako iluminantzia emanez, elikadura iturri arruntak huts egiten duenean?

- A)** 30 minutuan.
- B)** 45 minutuan.
- C)** Ordubetean.

16 Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa onartzen duen abuztuaren 2ko 842/2002 Errege Dekretuaren arabera (ITC-BT-28 Jendearentzat zabalik dauden lokaletako instalazioak), jendearentzat zabalik dauden lokaletako, zein eremutan EZ da nahitaezkoa segurtasun-argiak jartzea?

- A)** Gehienez 20 pertsonako okupazioa duten esparruetan.
- B)** Larrialdietako irteeretan eta arauzko segurtasun-seinaleetan.
- C)** Eraikinaren kanpoaldean, irteeraren ondo-ondoko auzoan.

15 Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión (ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia), ¿durante cuánto tiempo deberá poder funcionar como mínimo, el alumbrado de evacuación, proporcionando la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal?

- A)** Durante 30 minutos.
- B)** Durante 45 minutos.
- C)** Durante 1 hora.

16 Según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión, (ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia), ¿en qué zonas de los locales de pública concurrencia NO es obligatorio instalar alumbrado de seguridad?

- A)** En los recintos cuya ocupación máxima sea de 20 personas.
- B)** En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.
- C)** En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.

17 Zer da ekintza positiboa emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren testuinguruan?

- A)** Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun biologikoak adierazteko ekintzak.
- B)** Zailtasun ekonomikoak dituzten emakumeei laguntzeko neurriak.
- C)** Neurri espezifiko eta aldi baterako batzuk, bizitzaren eremu guztietan generoa dela-eta diren desberdintasunak ezabatzeko edo murrizteko.

18 Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren arabera, lege horren ondorioetarako, pertsona anitzeko organoetan ordezkaritza orekatua dela jotzen da lau kide baino gehiagoko organoetan sexu bakoitzeko pertsonen ordezkaritza, gutxienez:

- A)** % 50 baldin bada.
- B)** % 40 baldin bada.
- C)** % 20 baldin bada.

17 ¿Qué se entiende por acción positiva en el contexto del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres?

- A)** Acciones encaminadas a señalar las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.
- B)** Medidas dirigidas a ayudar a mujeres con dificultades económicas.
- C)** Medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.

18 Según el principio de representación equilibrada recogido en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, por lo que respecta a los órganos pluripersonales, se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros las personas de cada sexo están representadas al menos al:

- A)** 50%.
- B)** 40%.
- C)** 20%.

19 Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren atariko tituluan, eta, zehazki, 3. artikuluan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan botere publikoen jarduketa gidatu eta bideratu behar duten printzipio orokorrak zerrendatzen dira. Horien artean dira:

- A)** Gizonen inplikazioa, eta hizkuntza-eskubideen babesa eta euskararen erabileraren sustapena.
- B)** Gizonen soldatak arautzea, emakumeekiko tratuan egon daitezkeen desberdintasunak konpentsatzeko.
- C)** A) eta B) erantzunak zuzenak dira.

20 Donostiako Udalaren eraikinak garbitzeko zerbitzuen baldintza teknikoen agirian, zabor-poltsaz hornitzeaz jartzen duenez, kolore desberdineko poltsak erabiliko dira hondakin parte edo frakzioen arabera, hau da:

- A)** Beltza hondakin organikoentzat, errefusarentzat eta plastikoentzat, eta horia paperarentzat.
- B)** Berdea ontzientzat, beltza hondakin organikoentzat eta urdina paperarentzat.
- C)** Urdina paperarentzat, horia ontzientzat, beltza errefusarentzat eta beste kolore bat hondakin organikoentzat.

19 El Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, en su título preliminar, y concretamente en el artículo 3, enumera los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres. Entre ellos están:

- A)** La implicación de los hombres, y la protección de los derechos lingüísticos y promoción del uso del euskera.
- B)** Regulación de los salarios de los hombres para compensar las posibles diferencias en el trato a las mujeres.
- C)** Las respuestas A) y B) son correctas.

20 En base a lo recogido en el pliego de condiciones técnicas de los servicios de limpieza en edificios del Ayuntamiento de San Sebastián, respecto al suministro de bolsas de basura, se utilizará una bolsa de color diferente para cada fracción de residuos; es decir:

- A)** Negra para residuos orgánicos, rechazo y plásticos, y amarilla para el papel.
- B)** Verde para envases, negra para residuos orgánicos y azul para el papel.
- C)** Azul para el papel, amarilla para envases, negra para el rechazo y otro color para residuos orgánicos.

ERRESERBAKO GALDERAK / PREGUNTAS DE RESERVA:

21 Maiatzaren 6ko 76/2008 Dekretuaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-erakin eta instalazioak ikastetxeen urteko programazioetan sartuta ez dauden jardueretarako erabiltzeko prozesua arautzen duena), Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko ikastetxeen kasuan, jarduera bat baino gehiago egin behar bada, hauetako zeinek izango du lehentasun handiena?

A) Ikastetxeari lotutako pertsonak edo elkarteek antolatutako jarduerak; hala nola, guraso-elkarteak, ikastetxeko ikasleen kirol-edo kultura-taldeak eta abarrek antolatutakoak.

B) Dagokion herriko udalak antolatutakoak.

C) Beste edozein pertsona fisikok edo juridikok antolatutakoak.

22 Donostiako Udalaren eraikinak garbitzeko zerbitzuen baldintza teknikoen agiriaren arabera, sortutako hondakin organiko konpostagarriak jaso eta biltegitratzeari dagokionez:

A) Enpresa adjudikazioduna arduratuko da edukiontzi marroiak irekitzeko izan behar diren txartelak eskatzeaz.

B) Ikastetxeko Zuzendaritza arduratuko da edukiontzi marroiak irekitzeko izan behar diren txartelak eskatzeaz.

C) Udaleko solaskide-arduraduna arduratuko da edukiontzi marroiak irekitzeko izan behar diren txartelak eskatzeaz.

21 Conforme al Decreto 76/2008, de 6 de mayo, de regulación de la utilización de los edificios e instalaciones docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades no comprendidas en las programaciones anuales de dichos centros, en caso de concurrencia de actividades a realizar, en el caso de centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Especial, ¿cuál de las siguientes actividades tendrá mayor prioridad?

A) Las actividades organizadas por personas o asociaciones vinculadas al propio centro educativo, tales como asociaciones de padres y madres, grupos deportivos o culturales de alumnos y alumnas del centro, etc.

B) Las organizadas por el Ayuntamiento de la localidad respectiva.

C) Las organizadas por cualquier otra persona física o jurídica.

22 Según el pliego de condiciones técnicas de los servicios de limpieza en edificios del Ayuntamiento de San Sebastián, en relación a la retirada y depósito de los residuos generados, y en el caso de la materia orgánica compostable:

A) La empresa adjudicataria se encargará de solicitar las tarjetas necesarias para abrir los contenedores marrones.

B) La Dirección del centro escolar se encargará de solicitar las tarjetas necesarias para abrir los contenedores marrones.

C) La persona interlocutora-responsable del Ayuntamiento se encargará de solicitar las tarjetas necesarias para abrir los contenedores marrones.

23 Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (EKT) arabera, Erabilera- eta Irisgarritasun-Segurtasunari buruzko Oinarrizko Dokumentua (EIS-OD), erabilera orokorreko eskailerek noiz izan behar dituzte eskudelak bi aldeetan?

- A)** 55 cm baino altuera handiagoa gainditzen badute.
- B)** Zabalera librea 1,00 m baino handiagoa bada.
- C)** Eskaileraren ordezkigailua hartzeko modurik ez badago.

24 Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuak instalazioen erabilera- eta mantentze-baldintzez ezarritakoaren arabera, ekintza hauetatik, zein **EZ** da instalazioaren titularren erantzukizuna?

- A)** Instalazioaren mantentze-lana mantentze-enpresa gaitu batek egitea.
- B)** Instalazio termikoak pizteko ordutegiak zuzen programatzea, energia-kontsumoa murrizteko.
- C)** Instalazio termikoan edo haren ekipoetan egindako mantentze-lanen, konponketen, eraberritzeen edo ikuskapenen jarduketa guztien dokumentazioa gordetzea, eta Eraikinaren Liburuan jasotzea, liburu hori baldin bada.

23 Conforme al Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB-SUA, ¿cuándo dispondrán de pasamanos en ambos lados, las escaleras de uso general?

- A)** Siempre que salven una altura mayor que 55 cm.
- B)** Cuando su anchura libre exceda de 1,00 m.
- C)** Cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera.

24 Según lo establecido por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sobre las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones, ¿cuál de las siguientes acciones **NO** es responsabilidad del titular de la instalación?

- A)** El mantenimiento de la instalación térmica por una empresa mantenedora habilitada.
- B)** La correcta programación de los horarios de encendido de las instalaciones térmicas para reducir el consumo energético.
- C)** La conservación de la documentación de todas las actuaciones, ya sean de mantenimiento, reparación, reforma o inspecciones realizadas en la instalación térmica o sus equipos, consignándolas en el Libro del Edificio, cuando el mismo exista.

25 Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan botere publikoen jarduketa gidatu eta bideratu behar duten printzipio orokorren aplikazio-eremuari dagokionez, printzipio horiek betetzea eskatuko zaie euskal botere publikoekin kontratuak edo lankidetzaz hitzarmenak sinatzen dituzten erakunde pribatuei, botere publikoen partaidetza dutenei edo botere publikoek emandako laguntzen edo dirulaguntzen onuradun direnei:

- A)** Botere publikoarekin harremana duten bitartean eta gai hari dagokionez.
- B)** Bi aldeak ados badira bakarrik.
- C)** Kontratu-harremanak 10 pertsonari baino gehiagori eragiten badiu bakarrik.

25 Respecto al ámbito de aplicación de los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres, se exigirá su cumplimiento a las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con los poderes públicos vascos o que estén participadas por estos o sean beneficiarias de ayudas o subvenciones concedidas por ellos:

- A)** Durante el tiempo y materia sobre la que verse su relación con el poder público.
- B)** Únicamente si media acuerdo entre ambas partes.
- C)** Sólo en caso de que la relación contractual afecte a más de 10 personas.