

DONOSTIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

**DIGITALIZAZIO KARTOGRAFIKOKO TEKNIKARI LAGUNTZAILE BI (2) PLAZA OPOSIZIO-LEHIAKETAREN
BIDEZ BEHIN BETIKO BETETZEKO DEIALDIA**

**PROVISIÓN DEFINITIVA POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE DOS (2) PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE
DIGITALIZACIÓN CARTOGRÁFICA**

**Oposizio aldiko ariketa bakarra
Ejercicio único de la fase de oposición**

KURSAAL (DONOSTIA)

2025eko apirilaren 10a / 10 de abril de 2025

GALDERAK / PREGUNTAS:

1 Ondorengo baieztapenetatik zeinek deskribatzen du "orokortze kartografikoa" kontzeptua?

- a)** Mapa bati informazio gehigarria gehitzeko prozesua da, informazio gehiago emateko.
- b)** Eremu bat modu eraginkorrean irudikatzeko informazio geografikoa sinplifikatzeko eta hautatzeko teknika da.
- c)** Hainbat erabileratarako proiektzio desberdinetan mapak sortzea da.

2 Zer UTM ordu-eremu dagokio Donostiari?

- a)** 29N ordu-eremua
- b)** 30N ordu-eremua.
- c)** 31N ordu-eremua.

**3 Donostiako kartografian, dwg formatuan, sestra-kurbak 020104 eta 020194 geruzetan daude, eta sestra kurba nagusiak 020105, 020195 geruzetan.
Zein da Donostiako hiriguneko sestra kurba nagusien arteko kota deserdintasuna?**

- a)** 2,5 m.
- b)** 5 m.
- c)** 1 m.

1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe el concepto de "generalización cartográfica"?

- a)** Es el proceso de agregar información adicional a un mapa para hacerlo más informativo.
- b)** Es la técnica de simplificar y seleccionar información geográfica para representar un área de manera efectiva.
- c)** Es la creación de mapas en diferentes proyecciones para diferentes usos.

2 ¿Qué huso UTM corresponde a San Sebastián?

- a)** Huso 29N.
- b)** Huso 30N.
- c)** Huso 31N.

**3 En la cartografía de San Sebastián en formato dwg las curvas de nivel están en la capa 020104, 020194 y las curvas de nivel maestras en 020105, 020195.
¿Cuál es la diferencia en cota entre curvas de nivel maestras en la zona urbana de la ciudad de San Sebastián?**

- a)** 2,5 m.
- b)** 5 m.
- c)** 1 m.

4 DWG formatuari buruzko zein baieztapen da zuzena?

- a) DWG raster fitxategiaren formatua da.
- b) DWG fitxategi bektorialaren formatua da, eta marrazkiak editatzeko aukera ematen du.
- c) DWGrekin bistaratu daiteke soilik, ezin da editatu.

5 Zein da CADen eta GISen arteko desberdintasun nagusia?

- a) CAD diseinu eta marrazketa teknikorako erabiltzen da, eta GIS, berriz, datu geografikoak kudeatzeko eta aztertzeke.
- b) CAD GIS baino azkarragoa da.
- c) GIS mapak sortzeko bakarrik erabiltzen da.

6 GIS bektorial batean, zein da "Buffer" tresnaren funtzio nagusia?

- a) Entitate baten inguruan eragin-eremu bat sortzea.
- b) Ezaugarri bikoiztuak ezabatzea.
- c) Bi punturen arteko distantzia kalkulatzeko.

7 Zer da GeoDonostia?

- a) Datu espazialen azpiegitura bat.
- b) Sare sozialen azpiegitura bat.
- c) Turismo-datuen azpiegitura bat.

4 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el formato DWG?

- a) DWG es un formato de archivo ráster.
- b) DWG es un formato de archivo vectorial que permite la edición de dibujos.
- c) DWG solo se puede visualizar, no editar.

5 ¿Cuál es la principal diferencia entre CAD y GIS?

- a) CAD se utiliza para diseño y dibujo técnico, mientras que GIS se utiliza para gestionar y analizar datos geográficos.
- b) Eliminar características duplicadas.
- c) Calcular la distancia entre dos puntos.

6 ¿Cuál es la función principal de la herramienta "Buffer" en un GIS vectorial?

- a) Crear una zona de influencia alrededor de una entidad.
- b) Eliminar características duplicadas.
- c) Calcular la distancia entre dos puntos.

7 ¿Qué es GeoDonostia?

- a) Una infraestructura de datos espaciales.
- b) Una infraestructura de redes sociales.
- c) Una infraestructura de datos turísticos.

8 GeoDonostiaren bisorean geruzak gai desberdinetan multzokatzen dira. Zein gaitan gordetzen da "IGE_Isuri Gutxiko Eremua" geruza?

- a)** Hirigintza.
- b)** Ingurumena.
- c)** Garraioa.

9 LABiren arabera, honela definitzen da aginte-postu aurreratua:

- a)** Istripuak kaltetutako pertsonen elkargunea.
- b)** Larrialdia kudeatzeko zuzendaritza-organoa.
- c)** Euskadiko Larrialdietako Batzordeak larrialdiaren tokian duen laneko organoa.

10 LABik larrialdi-fasean duen operatibitateari dagokionez, zenbat egoera daude?

- a)** 4.
- b)** 3.
- c)** 2.

11 LABiren arabera, udalen lurralde-planek jaso beharreko gutxieneko edukian, besteak beste, honako alderdi hauek daude:

- a)** Lurraldearen azterketa, larrialdi-agentziekiko harremanen protokoloa, Ekintzak Koordinatzeko Zentroa arautzea.
- b)** Lurraldearen azterketa, antolaketa eta operatibitatea.
- c)** Autobabeserako neurrien eta bitartekoen inbentarioa eta deskribapena, eta autobabes-plana ezartzea.

8 En el visor de GeoDonostia se agrupan las capas en distintos temas. ¿En qué tema se guarda la capa de "ZBE_Zona de Bajas Emisiones"?

- a)** Urbanismo.
- b)** Medio Ambiente.
- c)** Transporte.

9 De acuerdo al LABI el Puesto de Mando Avanzado se define como:

- a)** El punto de encuentro de las personas afectadas por el accidente.
- b)** El órgano de dirección en la gestión de la emergencia.
- c)** El órgano de trabajo del Comité de Emergencias de Euskadi en el lugar de la emergencia.

10 La operatividad del LABI en su Fase de Emergencia establece el siguiente número de situaciones:

- a)** 4.
- b)** 3.
- c)** 2.

11 De acuerdo al LABI, en el contenido mínimo que deben reunir los planes territoriales municipales, se encuentran entre otros, los aspectos siguientes:

- a)** Análisis del territorio, la Protocolo de relaciones con las agencias de emergencias, Regulación del Centro de Coordinación Operativa.
- b)** Análisis del territorio, Organización y Operatividad.
- c)** Inventario y descripción de medidas y medios de autoprotección e Implantación del plan de autoprotección.

12 Hiriko Ekialdeko Barrutia honako auzo hauek osatzen dute:

- a)** Altza, Ategorrieta-Ulia eta Intxaurreondo.
- b)** Altza, Mirakruz-Bidebieta eta Intxaurreondo.
- c)** Altza, Ategorrieta-Ulia, Egia eta Gros.

13 Udaleko Larrialdi Planak, identifikatutako arriskuen artean, arrisku-maila handiarekin sailkatzen ditu honako hauek:

- a)** Prezipitazio iraunkorrak eta/edo euri-jasa handiak, itsasoko ekaitzak eta salgai arriskutsuen errepideko garraioa.
- b)** Prezipitazio iraunkorrak eta/edo euri-jasa handiak, itsasoko ekaitzak eta salgai arriskutsuen trenbideko garraioa.
- c)** Haize zakarrak, itsasoko ekaitzak eta salgai arriskutsuen errepideko garraioa.

14 Udaleko Larrialdi Planaren arabera, krisi-mahaia aktibatu ondoren:

- a)** Aholkularitza emateko ahalmena duen organo aholku-emailea izango da.
- b)** Larrialdiaren zuzendaritza-organoa izango da, eta ahalmen betearazlea izango du.
- c)** Larrialdiaren organo aholku-emailea izango da, eta laguntzeko ahalmena izango du.

12 El distrito este de la ciudad está formado por los siguientes barrios:

- a)** Altza, Ategorrieta-Ulia e Intxaurreondo.
- b)** Altza, Mirakruz-Bidebieta e Intxaurreondo.
- c)** Altza, Ategorrieta-Ulia, Egia y Gros.

13 El Plan de Emergencia Municipal, entre los riesgos identificados, clasifica con nivel de riesgo alto los siguientes:

- a)** Precipitaciones persistentes y/o intensas, Temporales marítimos y Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.
- b)** Precipitaciones persistentes y/o intensas, Temporales marítimos y Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.
- c)** Vientos Fuertes, Temporales marítimos y Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

14 De acuerdo al Plan de Emergencia Municipal, una vez activada la Mesa de Crisis:

- a)** La misma se constituye en el órgano asesor de la emergencia con capacidad consultiva.
- b)** La misma se constituye en el órgano de dirección de la emergencia con capacidad ejecutiva.
- c)** La misma se constituye en el órgano asesor de la emergencia con capacidad de apoyo.

15 Eraikuntzaren Kode Teknikoaren SI1 Barne-hedapena ataleko 2. Arrisku Bereziko Lokalak azpiatalaren arabera, etxebizitza-eraikin bateko trastelekua arrisku bereziko lokala da...

- a) Inoiz ez.
- b) Beti.
- c) Trastelekuaren azalera eraikia 50 m²-koa edo handiagoa denean.

16 Eraikuntza Kode Teknikoaren SI3 Barruan diren pertsonak ebakuatzea ataleko 3. Ebakuazio-ibilbideen irteera kopurua eta luzera azpiatalaren arabera, solairu edo esparru batek irteera bakarra izan dezake...

- a) Beti.
- b) Okupazioa, oro har, 100 pertsonatik gorakoa ez denean.
- c) Okupazioa, oro har, 500 pertsonatik gorakoa ez denean.

17 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen arabera, zein agiri dira plan orokorren ezinbesteko edukiaren parte?

- a) Egiturazko antolamenduaren planoak.
- b) Antolamendu xehatuaren planoak.
- c) Aurreko bi erantzunak zuzenak dira.

15 De acuerdo al apartado 2. Locales de Riesgo Especial, de la Sección SI1 Propagación interior, del Código Técnico de la Edificación, un trastero en un edificio de vivienda es un local de riesgo especial.

- a) Nunca.
- b) Siempre.
- c) Cuando la superficie construida del trastero es igual o superior a los 50 m².

16 De acuerdo al apartado 3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación, de la Sección SI3 Evacuación de Ocupantes, del Código Técnico de la Edificación, una planta o recinto puede disponer de una única salida.

- a) Siempre.
- b) Cuando la ocupación no excede de 100 personas en general.
- c) Cuando la ocupación no excede de 500 personas en general.

17 Conforme a la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, ¿qué documentación forma parte del contenido indispensable de los planes generales?

- a) Planos de ordenación estructural.
- b) Planos de ordenación pormenorizada.
- c) Las dos anteriores respuestas son correctas.

18 Adierazi plan hauetako zein den antolamendu xehatuko plangintza:

- a)** Sektorekatze-plana.
- b)** Plangintza orokorra bateragarri egiteko plana.
- c)** Plan partziala.

19 Birpartzelazioak xede hauetako edozein izan dezake:

- a)** Lursailak eta, hala badagokio, derrigorrean eta doan laga beharreko eskubideak udalari esleitzea.
- b)** Antolamendu xehatuak agindutako sestrak eta lerrokadurak adieraztea, zuzentzea edo osatzea.
- c)** Hala, badagokio, lurzoru-erreserbak mugatzea, lurzoru-ondare publikoan sartzeko.

20 Urbanizatzeko jarduketa-programen agirien parte izango dira:

- a)** Jarduerak izango dituen egikaritze-unitateen informazio-planoak eta mugaketa-planoak.
- b)** Partzelen planoak, eta jarduketaren xede diren ondasunen eta eskubideen titularren zerrenda.
- c)** Aurreko bi erantzunak zuzenak dira.

18 Indique cuál de los siguientes planes es un plan de ordenación pormenorizada:

- a)** Plan de sectorización.
- b)** Plan de compatibilización de planeamiento general.
- c)** Plan parcial.

19 La reparcelación podrá tener cualquiera de los siguientes objetos:

- a)** La adjudicación al ayuntamiento de los terrenos y, en su caso, derechos de cesión obligatoria y gratuita.
- b)** El señalamiento, la rectificación o la complementación de las alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación pormenorizada.
- c)** La delimitación, cuando proceda, de reservas de suelo con destino al patrimonio público de suelo.

20 Formarán parte de la documentación de los Programas de Actuación Urbanizadora:

- a)** Planos de información y delimitación de las unidades de ejecución que comprendan la actuación.
- b)** Plano parcelario y relación de titulares de los bienes y derechos objeto de la actuación.
- c)** Las dos anteriores respuestas son correctas.

21 Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak EZ du jasotzen bere azpizona xehatuaren barruan:

- a)** "d. Landa-erabilerako lursaila"
- b)** "b. Jarduera ekonomikoetarako lursaila"
- c)** "a. Bizitegi-lursaila"

22 Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorren arabera, dokumentu hauetako zeinek du arau-izaera?

- a)** "5.I Informazio-planoak" dokumentuak.
- b)** "5.II Egiturazko antolamenduaren planoak" dokumentuak.
- c)** "5.IV Komunikazio-azpiegituren eskemak" dokumentuak.

23 Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea garatzeko eta aplikatzeko Hirigintza Kudeaketako Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekretuaren arabera, adierazi dokumentu hauetako zein EZ den birpartzelazio-proiektu baten parte:

- a)** Mugaketa- eta informazio-planoa, birpartzelazio-unitatearen mugak, eraginpeko finken mugak, eraikinak eta lursailaren gainean dauden gainerako elementuak adierazita.
- b)** Hirigintza-antolamenduari gainjarritako baldintzatzaileen planoak.
- c)** Esleipen-planoa, esleitutako finken mugak adierazita.

21 El Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, NO contempla dentro de su subzonificación pormenorizada:

- a)** "d. Parcela de uso rural"
- b)** "b. Parcela de actividades económicas"
- c)** "a. Parcela residencial"

22 Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, tienen carácter normativo:

- a)** Documento "5.I Planos de información".
- b)** Documento "5.II Planos de ordenación estructural".
- c)** Documento "5.IV Esquemas de infraestructuras de comunicación".

23 Conforme al Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, señale cuál de los siguientes documentos NO forma parte de un proyecto de reparcelación:

- a)** Plano de delimitación e información, con expresión de los límites de la unidad reparcelable, linderos de las fincas afectadas, edificaciones y demás elementos existentes sobre el terreno.
- b)** Plano de los condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística.
- c)** Plano de adjudicación, con expresión de los linderos de las fincas resultantes adjudicadas.

24 Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren arabera, Plan Oroker horren dokumentu arauemaileen zehaztapenen artean planteatzen diren desadostasunak indarrean dagoen legerian ezarritako irizpideen arabera ebatziko dira.

lido horretan, esparru, zona, lursail eta abarren neurketekin eta lursailean eta eraikuntzen lerroakadurak eta sestrak zehaztearekin lotzen diren aurreikuspenek, honako hauen gainean egindakoak eta/edo emaitzazkoak

- a)** Arau-plano digitalizatuen gainean egindakoak lehentasuna izango dute, horien paperezko edizioen gainean egin daitezkeen aurretik.
- b)** Paperezko arau-planoen gainean egindakoak lehentasuna izango dute, horien edizio digitalizatuen gainean egin daitezkeen aurretik.
- c)** Informazio-planoen gainean egindakoak lehentasuna izango dute, arau-planoen gainean egin daitezkeen aurretik.

25 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistatik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duenak xedatutakoaren arabera, honako printzipio hauetatik, zeinek EZ du gidatzen eta bideratzen EAeko botere publikoen jardura emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan?

- a)** Lankidetzat, koordinazioa eta nazioartekotzea.
- b)** Parte-hartzea.
- c)** Etxeko lanen banaketa ekitatiboa.

24 Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, las divergencias que, en su caso, pudieran plantearse entre las determinaciones de los distintos documentos normativos del Plan General serán resueltas de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación vigente.

A ese respecto, las previsiones asociadas a las mediciones de ámbitos, zonas, parcelas, etc., a la determinación de alineaciones y rasantes de parcelas y edificaciones, etc. resultantes y/o realizadas.

- a)** Sobre los planos normativos digitalizados primarán respecto de las que puedan realizarse sobre las ediciones en papel de los mismos.
- b)** Sobre los planos normativos en papel primarán respecto de las que puedan realizarse sobre las ediciones digitalizadas de los mismos.
- c)** Sobre los planos informativos primarán respecto de las que puedan realizarse sobre los planos normativos.

25 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, señale cuál de los siguientes principios NO rige y orienta la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres:

- a)** Colaboración, coordinación e internacionalización.
- b)** Participación.
- c)** Reparto equitativo de las tareas del hogar.

ERRESERBAKO GALDERAK / PREGUNTAS DE RESERVA

26 Zer tresna erabiltzen da AutoCAD Map-en topologia bat definitu aurretik geometria-akats arruntak zuzentzeko?

- a)** Gainjartzeko tresna.
- b)** Marrazkia garbitzeko tresna.
- c)** Buffer-tresna.

27 Aurreikus daitezkeen Arriskuetaarako Baliabideak honetarako idazten dira:

- a)** Jendetza handia biltzen duten ekitaldi eta jardueretarako.
- b)** Aldi baterako ekitaldi eta jardueretarako.
- c)** Uretako ekitaldi eta jardueretarako.

28 Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren arabera, zehaztaper grafiko jakin batzuen artean desadostasunik edo kontraesanik izanez gero arteko desberdintasunak eta, hala badagokio, horiek honako hauen alde ebatziko dira beti:

- a)** Oinarri kartografiko eguneratuagoan oinarriturik antolatu direnen alde.
- b)** Oinarri kartografiko zehatzagoan oinarriturik antolatu direnen alde, edo, halakorik ezean, eskala handiagoa dutenen alde.
- c)** Oinarri kartografiko zehatzagoan oinarriturik antolatu direnen alde, edo, halakorik ezean, eskala txikiagoa dutenen alde.

26 ¿Qué herramienta se utiliza para corregir errores comunes de geometría antes de definir una topología en AutoCAD Map?

- a)** Herramienta de Superposición.
- b)** Herramienta de Limpieza de Dibujo.
- c)** Herramienta de Búfer.

27 Los Dispositivos de Riesgos Previsibles se redactan para:

- a)** Eventos y actividades con grandes concentraciones de gente.
- b)** Eventos y actividades temporales.
- c)** Eventos y actividades en el medio acuático.

28 Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, las disparidades, y en su caso, contradicciones entre determinaciones gráficas se resolverán siempre a favor de:

- a)** Las ordenadas sobre una base cartográfica más actualizada.
- b)** Las ordenadas sobre una base cartográfica más precisa o, en su defecto, de una de mayor escala.
- c)** Las ordenadas sobre una base cartográfica más precisa o, en su defecto, de una de menor escala.

29 Autobabes-plan baten eduki minimoari dagokionez, 3. kapituluak,, Arriskuen inbentarioa, analisia eta ebaluazioa izenekoak, dokumentazio grafiko hau izan beharko du:

- a)** Elementu edo instalazio arriskutsu guztien kokapen-planoak, solairuz solairu, bertakoak zein ingurukoak.
- b)** Ebakuazio-ibilbideen eta barruko babestokien planoak.
- c)** Arrisku-guneen edo -sektoreen banaketa-planoak.

30 Zer dira objektu-datuak AutoCAD Map-en?

- a)** Marrazketako objektuen informazio geometrikoa.
- b)** Marrazketako objektuei lotutako atributu-datuak.
- c)** Blokeen atributuen datuak marrazkian.

29 El contenido mínimo de un plan de autoprotección, en su Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos, debe reunir la documentación gráfica siguiente:

- a)** Planos de ubicación por plantas de todos los elementos o instalaciones de riesgo, tanto propios como los del entorno.
- b)** Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento.
- c)** Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.

30 ¿Qué son los datos de objeto en AutoCAD Map?

- a)** Información geométrica de los objetos en el dibujo.
- b)** Datos de atributo asociados a los objetos en el dibujo.
- c)** Datos de atributos de bloques en el dibujo.