

DONOSTIAKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAKINA

AVANCE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN



Mugikortasuna

Diagnostikoa

Mugikortasuna


Donostiako euskarri fisikoa


Diagnosticako teknika

Hiri duala

Izaera geografiko dualeko hiria: **ibai aldeko hiria/Muino aldeko hiria**

- Etxebizitzen % **63 ibai** aldean dago.
- Etxebizitzen % **36 muino** aldean dago.
 - Horrek esan nahi du gutxi gorabehera **119.000 pertsona** bizi direla ibai aldean.
- Jarduera ekonomikoaren % **74 ibai** aldean dago.
- Jarduera ekonomikoaren % **26 muino** aldean dago.
 - Horrek esan nahi du hiriko jarduera ekonomiko guztietatik **13.104** inguru ibai aldean daudela.
- Hirian lan egiten duten pertsonen % **63k ibai** aldean egiten du lan.
- Hirian lan egiten duten pertsonen % **37k muino** aldean egiten du lan.
 - Hau da, hirian lan egiten duten pertsona guztietatik **46.000** inguru ibai aldean dabilta lanean, eta **27.000** inguru, berriz, muino aldean.





Hiri-mota: **Tipo de ciudad:**
Ibai-hiria Ciudad fluvial
Muino-hiria Ciudad colinar

Hiri duala
Ciudad dual

Hirigunea
Area urbana

Eskala A3 1/35.000
Escala

Mugikortasuna


Donostiako mugikortasun-modalitateak

Diagnostiko teknikoa

Non mugitzen gara?

Kanpoko eta erakarritako mugikortasuna:

- **Zarautz-Hondarribia-Andoain** udalerriek eratutako **triangelu** barruan diren udalerrietan izaten dira **joan-etorrien % 79**, Donostia barrukoak ere barne direla.
- **Hiri barruko joan-etorriak kontuan hartu gabe**, **triangelu horretan** izaten dira hiriak kanpoaldearekin dituen erlazioen **% 66**.



Mugikortasuna

Donostiako mugikortasun-modalitateak


Diagnostiko teknikoa

Non mugitzen gara?

Barne-mugikortasuna:

- Irudian, hiri barneko erlazioak agertzen dira. Auzoka bildu dira.
- **Erlazio gehienak auzo hauen artean izaten dira:**

- Antigua-Ibaeta
- Aiete-Erdialdea
- Aiete-Loiola
- Aiete-Amaraberri
- Aiete-Ibaeta
- Loiola - Amaraberri
- Altza-Mirakruz Bidebieta
- Altza-Pasaia.



Mugikortasuna


Donostiako mugikortasun-modalitateak

Diagnosticako teknika

Nola mugitzen gara?

Erabilitako garraiobideak:

- Auto asko
- Garraio publiko asko
- Oinez eta bizikletaz mugitzeko modua hobetzeko aukera



Mugikortasuna


Donostiako mugikortasun-modalitateak

Diagnostiko teknikoa

Nola mugitzen gara?

Erabilitako garraiobideetan sakonduz gero:

- **Trena busa baino askoz gutxiago** erabiltzen da
- 2022tik, **areagotu** egin dira **garraiobide alternatiboak**
- **Oinezko** joan-etorriek **gora** egin dute
- **Gizonek** gehiago erabiltzen dute **autoa**
- **Emakumeak** gehiago mugitzen dira **oinetz** eta **garraio publikoan**



Mugikortasuna



Donostiako mugikortasun-modalitateak

Diagnostiko teknikoa

Zergatik mugitzen gara?

Garraioaren zioak aztertzen baditugu:

- **Lanak** eragiten ditu **joan-etorri gehienak**
- Datua: **autoz** egiten diren **130.000** joan-etorrietatik **80.000 lanagatik** egiten dira
- Generoaren arabera banakapenak erakusten du **gizonek emakumeek baino gehiago** erabiltzen dutela **ibilgailu pribatua**, zio guztietan.
- **Emakumeek** gehiago erabiltzen dute **garraio publikoa**, eta gehiago ibiltzen dira **oinez**





Mugikortasuna

Oinezkoen sarea


Diagnostiko teknikoa

Hiriko ibilbideen sarea

Pasealeku-sare garrantzitsua, honako hauek osatua:

- Donostiari itzulia
- Uliako geoibilbidea
- Zirkuitu osasungarrien sarea
- Metrominutua
- Donostia – Oinezkoen hiria

Oinezkoen hiria





Donostiara itzulia



Metrominutua







Ibilbideak:	Itinerarios:
Altzatik ibilbideak	Itinerarios desde Altza
Bentaberritik ibilbideak	Itinerarios desde Bentaberri
Bidebietatik ibilbideak	Itinerarios desde Bidebieta
Etxaditik ibilbideak	Itinerarios desde Etxadi
Intxaurrendotik ibilbideak	Itinerarios desde Intxaurreondo
Yolditik ibilbideak	Itinerarios desde Yoldi
Donostiari itzulia	Vuelta a Donosti

Hiri ibilbideak
Itinerarios de ciudad

Mugikortasuna

Oinezkoen sarea

Diagnostiko teknika


Auzoko oinezkoen sarea

Auzoen arteko aldeak:

- **Sare arrazionala eta nahiko hierarkizatua:** Antigua-Ondarreta, Ibaeta, Erdialdea, Gros, Amaraberri, Intxaurren Hegoaldea, Miramon-Zorroaga, Aiete, Zubieta, Igeldo edo Añorga
 - Hiriaren **izaera dualak** eragindako **salbuespenak**
 - **Irisgarritasun-baldintza onak** kolektibo sozial gehienentzat
- **Planifikaziorik gabe sortutako hiri-ehunak:** Loiola, Martutene, Altza, Intxaurren iparraldea, Ategorrieta-Ulia, Mirakruz-Bidebieta eta Egia
 - Loiola, salbuespena
 - Martutene, egiteke
 - **Topografia konplexuko** auzoak, planifikatu gabe sortuak
 - **Irisgarritasun-baldintzak ez dira egokiak** kolektibo sozial guztientzat

Etenak eta deskonexioak

- Hiriko ibai aldearen eta muino aldearen arteko **egungo etenak**. Igeldo eta Uliarantz eta **Altza, Aiete** eta **Egia** auzoetarantz
- Auzo hauen arteko **egungo deskonexioak**: Loiola eta Intxaurren, Añorga eta Miramon, Aiete eta Kontxa pasealekua, Aiete eta Amara, Altzako goiko aldea eta Buenavista hiribidea, Egiako goiko aldea eta Mandasko Dukearen pasealekua, Egiako goiko aldea eta Egia galtzada.
- **Hobetzeko eremuak**: Erriberak eta Egia oinezkoentzat lotzea, Añorga eta Infernua elkarren jarraian egotea.
- Mugikortasun bertikaleko planean proposatutako igogailu-sareak eten asko estaltzen ditu; hala ere, horien **kokapen** zehatza **berrikusi** beharko litzateke, eta **proposatutako sarea osatu**




Oinezko-sarea	Red peatonal
Oinezkoentzako lehentasuna	— Preferencia peatonal
Banandutako bidea	— Vial segregado
Bide naturala	— Camino natural

Oinezko-sarea
Red Peatonal

Hirigunea
Area urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala




Maldak	Pendientes
0 - 2	0 - 2
2 - 6	2 - 6
6 - 12	6 - 12
12 - 20	12 - 20
>20	>20


Oinezko-sarea-Maldak
Red Peatonal-Pendientes

Hirigunea
Area urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala




Entendurak	Discontinuidades
Irisgarritasunik gabeko bideak	— Caminos no accesibles
Ibai eta muino hiriaren arteko mugak	● Limites entre la ciudad fluvial y colinar
Etenguneak	— Discontinuidades
Ibai hiriaren muga-ferroa	□ Limite de la ciudad fluvial



Oinezko-sarea-gaur egungo etendurak
Red Peatonal-Discontinuidades actuales

Hirigunea
Área urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala



Mugikortasuna

Bidegorri-sarea

Diagnostiko tekniko

Sarearen ezaugarriak


- Bilakaera positiboa
- Bi koroa daude:
 - **Sare garatua ibai** aldeko hirian
 - Garatzeko **zailtasun** gehiago **muino** aldeko hirian
- **Egungo irisgarritasuna:** Gaur egun, badira sarerako sarbiderik ez duten eremuak
 - Amara auzoaren eta ospitaleen arteko lotura
 - Aieteren eta eremu hauen arteko lotura: Unibertsitateak, Antigua eta erdialdea
 - Loiola/Egia eta Egia/Gros loturak
 - Alzako goiko eta beheko eremuen arteko lotura
- **Proiektatutako sarearen irisgarritasuna:** Proiektatutako sareak aipatutako etenetako batzuk osatzen ditu; hala ere, batzuek sarerik gabe jarraitzen dute
 - Egia/Gros arteko lotura
 - Añorgako bizitegi-eremuari sarerako sarbidea ematea eta hura Zuatzurekin eta Infernuarekin lotzea

Dbizi zerbitzua bizitegi-eremuetan

- Irisgarritasun ona ibai aldeko hirian
- Dbizi-rako **sarbiderik ez duten bizitegi-eremuak: Altza, Aiete, Egiako goialdea, Añorga, Miramon eta Ibaeta.**

Bidegorri-sarearen intermodalitatea

- **Lotura trenbide-sarearekin:** Trenbide-sarearekiko intermodalitatea ona da, bidegorriak geltokietatik hurbil daude eta (Altzan izan ezik)
- Dbiziren estazioen kokapena hobetu daiteke, eta tren-geltokietatik gertuago jarri: **Anoeta, Intxaurrondo, Herrera, Martutene, Añorga, Bentaberri, Altza, Errekalde eta Erriberetako** aldageltokiak ez dute DBiziren estaziorik gertu.




Bizikleta-sarea		Red ciclista
Gaur egungo bizikleta-sarea	—	Red ciclista actual
Aurreikusitako bizikleta-sarea	—	Red ciclista planificada
LPPren proposamena	—	Red ciclista propuesta PTP
Dbizi-geltokiak	•	Estaciones dbizi
Aparkaleku seguruak	•	Aparcamientos seguros

Bizikleta-sarea
Red ciclista

Hirigunea
Área urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala



Irisingarritasuna

Gaur egungo bizikleta sarea

Dbizi-geltokia

Dbizi geltokietara irisingarritasuna
300m

Dbizi-geltokiak irisingarritasunik
gabe

Tren-geltoki aurreikusia

Egungo tren-geltokiak

Accesibilidad

Red ciclista actual

Estaciones dbizi

Accesibilidad a estaciones
de dbizi: 300 m

Estaciones de dbizi sin
accesibilidad


Estaciones ferroviaria prevista

Estaciones ferroviaria actual

Dbizi-geltokietara irisingarritasuna gaur egun
Accesibilidad a puntos dbizi con la red actual

Hirigunea
Área urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala



Irisingarritasuna

Gaur egungo bizikleta-sarea — Red ciclista actual
Aurreikusitako bizikleta-sarea — Red ciclista planificada

LPPren proposamena — Propuesta PTP

Dbizi-geltokia — Estaciones dbizi

Dbizi geltokietara irisingarritasuna 300m — Accesibilidad a estaciones de dbizi: 300 m

Dbizi-geltokiak irisingarritasunik gabe — Estaciones de dbizi sin accesibilidad


Tren-geltoki aurreikusia — Estación ferroviaria prevista

Egungo tren-geltokiak — Estación ferroviaria actual

Dbizi-geltokietara irisingarritasuna etorkizunean
Accesibilidad a puntos dbizi con la red futura

Hirigunea
Área urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala



Irisgarritasuna

- Dbizi-geltokiak
- Bizitoki gunea:
Dbizirik gabe / sarearekin
- Bizitoki gunea:
Dbizirik gabe / sarerik gabe
- Dbizi zerbitzura irisgarritasuna


Accesibilidad

- Estaciones dbizi
- Áreas residenciales: sin
servicio dbizi / con red
- Áreas residenciales: sin
servicio dbizi / sin red
- Accesibilidad a paradas
de dbizi

Gabeziak bizitokietan-gaur egun
Accesibilidad a la red ciclista-residencial act.

Hirigunea
Área urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala



Irisgarritasuna

- Dbizi-geltokiak
- Bizitoki gunea: Dbizirik gabe / sarearekin
- Bizitoki gunea: Dbizirik gabe / sarerik gabe

Accesibilidad

- Estaciones dbizi
- Áreas residenciales: sin servicio dbizi / con red
- Áreas residenciales: sin servicio dbizi / sin red
- Accesibilidad a paradas de dbizi

Dbizi zerbitzura irisgarritasuna

Gabeziak bizitokietan-etorkizuna
Carencias en zonas residenciales-futuro

Hirigunea
Área urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala

Mugikortasuna

Bidegorri-sarea

Diagnostiko teknikoa

Zentro erakarleekiko lotura



- **Institutuak eta lanbide-heziketako ikastetxeak:** Sareak kanpoan uzten ditu Aieteko, Altzako, Mirakruz-Bidebietako eta Egiako hainbat ikastetxe.



- **Merkataritza-guneak:** Garberara iristen da sarea, baina han ez da Dbizi zerbitzurik



- **Industrialdeak eta hirugarren sektorekoak:** Zuatzuk, 27. poligonoak eta Altzako industria-eremuak ez dute sarerako inolako sarbiderik.

- **Parke teknologikoa:** Miramongo parke teknologikoak sarerako sarbide partziala du baina ez du Dbizi zerbitzurako sarbiderik




- **Unibertsitate-campusa**




- **Ospitaleak:** Ospitaleak badu sarerako sarbidea, baina ez du Dbizi zerbitzurako sarbiderik



- **Kirol-ekipamendu nagusiak:** Anoeta/Ilunbeko kirol-eremuak badu bidegorria, baina ez du Dbizi zerbitzurik





- | Irisgarritasuna | Accesibilidad |
|-----------------------|--------------------------|
| Dbizi-geltokia | Estaciones Dbizi |
| Merkataritza gunek | Centros comerciales |
| Lantokiak | Centros de trabajo |
| Kirol ekipamenduak | Equipamientos deportivos |
| Hospitalea | Hospital |
| Merkatua | Mercado |
| Unibertsitatea | Campus |
| Eskolak | Institutos |
| Dbizi ez / sarea ez | Dbizi no / red no |
| Dbizi ez / sarea bai | Dbizi no / red si |
| Dbizi bai / sarea bai | Dbizi si / red si |
| Dbizi bai / sarea ez | Dbizi si / red si |

Gabeziak erakarpen guneetan-etorkizunean
Accesibilidad a la red ciclista-centros atractores
futuro


Mugikortasuna

Garraio publikoko sarea


Diagnostiko teknikoa

Irigarritasuna (konektibitatea)

- **Alde nabarmena** dago autoak ematen duen irigarritasunaren eta garraio publikoak eta oinez joateak ematen dutenaren artean.
- **Oinezko** edo **garraio publiko** bidezko irigarritasuna oso desberdina da hiriko puntu batetik bestera: **erdialdetik ordu erdira askoz ere enplegu gehiago daude eskura, puntu urrunagoetatik baino**
- **Ibilgailu pribatu** bidezko irigarritasuna antzekoa da hiriko leku guztietan; hau da, hiriko edozein tokitatik autoz mugitzen bagara, antzeko enplegu kopurua izango dugu eskura



Irigarritasuna, garraio publikoan eta oinez joanda



Irigarritasuna, garraio pribatuan

Mugikortasuna



Garraio publikoko sarea

Diagnostiko teknikoa

Eskaria


- **Kanpoaldearekiko erlazioetan, Lurraldebusek du eginkizun garrantzitsua, tren-operadore guztiek batera baino handiagoa.**

Subidas en día laborable
por cuadrícula 250X250



- Dbusen eskariaren kontzentrazioa aztertuz gero, ikusiko dugu **erabiltzaileen** kontzentrazioa **oso handia** dela **hiriko erdigunean**

Joan-etorriak lanegunetan



Garraio publikoko pertsonen fluxuak lanegunetan



Mugikortasuna

Garraio publikoaren sarea

Diagnostiko teknikoa

Dbus

- Oso **estaldura ona** -sarea **200 m.** baino gutxiagora izatea ia erabat ziurtatuta dago.
- Linea batzuen **maiztasunak hobetu** beharko lirateke eta **zeharkako sareak** proposatu.

ADIF

- AHTa hirigunetik igarotzea hirugarren hariaren bidez + merkantziak Astigarragara bideratzea.
- Hobekuntzak aldirietako sarean, Intxaurrendoko eta Herrerako geltokiak.
- Hobekuntzak intermodalitatean, Herreran eta **nodo berria** izango den Loiolako aldageltoki berriaren proiektuan.


ETS

- Loiolan eta Herreran egindako hobekuntzak.
- Easo trenbidegunearen aukera, metroaren sare berriak sortua

Intermodalitatea

Adifen eta ETSren arteko intermodalitatea:

- Herrerako geltoki intermodala
- Loiolako etorkizuneko geltoki intermodala
- AHT-Adif geltoki intermodala Tabakaleran
- Erdigunea aldageltoki potentzial gisa indartu da, metroa sartuta eta Tabakalerako geltokitik (Adif-AHTa) gertu jarrita.



Trenbide-sarea	Red ferroviaria
ETS	ETS
ETS aurreikusia	ETS prevista
ADIF	ADIF
AHT	TAV
Tren-gettokiak	Estaciones ferroviarias
Trukatzaileak ADIF-ETS	Intercambiadores ADIF-ETS
<i>Irisgarritasuna ETS</i>	<i>Accesibilidad ETS</i>
600 m	600 m
1.200 m	1.200 m
<i>Irisgarritasuna ADIF</i>	<i>Accesibilidad ADIF</i>
600 m	600 m
1.200 m	1.200 m
<i>Irisgarritasuna ADIF-ETS</i>	<i>Accesibilidad ADIF-ETS</i>
600 m	600 m
Autobus gettokiak: 200 m	Estaciones de autobús: 200 m

Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko teknika

Azpiegitura osatua

- Bai lurraldearekin lotzeko sare egituratzailea, bai hiriaren barnekoa, onduta dago eta ez du inbertsio handirik behar azpiegitura handietan.
- Hiru maila bereizten dira sarean: **hiri/lurralde-sarea, hiri-sarea eta auzo-sarea**

Hiria/lurralde-sarea


- Lehen maila (A1, AP-1, A15, N-1)
- Bigarren maila (bigarren gerrikoa, Gi-20, Gi-40)
 - GI-20: hiri barruko azpiegitura
- Kanpoko sarearen eta barnekoaren arteko lotuneak:
 - Añorgako lotunea
 - Amaraberrirako sarbidea
 - Loiolako Erriberarako sarbidea
 - Intxaurrondo-Txingurri-Altzarako sarbidea
 - La Mercedes-Pasai Antxorako sarbidea
 - Gaur egun, Marrutxipin seigarren sarbidea eraikitzen ari dira


Hiri-sarea

- Hiri-sareak hiriko auzoak lotzen ditu eta hiri barruko ibilgailuen mugikortasunaren oinarritzko sarea da.

Auzoko sarea

- Auzo-sarea auzo bakoitzaren barne-bilbea da; bizitegi-guneak eta barneko jarduera-guneak hiriko sarearekin lotzen ditu.





Hesiak bide sarean

Kanpo korapiloak

Barne korapiloak

Hesi linealak

Hiri / lurralde sarea

Hiri-sarea

Auzo-sarea

Tunela

Barreras en la red viaria

Nudos exteriores

Nudos interiores

Barreras lineales

Red Ciudad / Territorio

Red de Ciudad

Red de barrio

Túnel

Hesiak bide-sarean

Barreras en la red viaria

Hirigunea
Área urbana

Eskala A3 1/37.500
Escala

Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko teknikoa

Zona 1

- Saihesbidea, kasu honetan, Zuatzu industrialdearen eta Errotaburuko bizitegi-eremuaren artean doa.
- Errotaburu. Horrez gain, Añorgaren eta Infernuaren gaineratik igarotzen da

Zona 2

- GI-20 errepidea, kasu honetan, bi zona naturalen artean igarotzen da, beheragotik.

Oztopo lineala:

GI_20



Inguru honetan, GI-20a oztopo bat da, zaildu egiten baitu hiri-ehunaren funtzionamendu jarraitua.

Zona 3



Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko teknikoa

Aukera ematen du:

- Mendebaldeko korridorean Bilborantz irteteko

Hiriko ekialdeko sarrera oztopo bat da Errotaburun. Hiri-jarraitutasuna puntu horretan amaitzen da.

Irteera horrek **eten bat dakar Tolosa hiribidean, Lorearen eta Errotabururen artean**

Irteera ez da aldatu eraiki zenetik



Kanpoko lotunea:

E_1-Ekialdeko irteera



Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko tekniko

Aukera ematen du

- Bilbotik Añorgara sartzeko

Hiriaren mendebaldeko korridorera sartzeko, Irundik

Hiriaren mendebaldeko korridoretik irteteko, Bilborantz eta Irunerantz

Hiri-ehunean eten bat dakar
(Infernua-Añorga)


Topografia konplexu batean kokatzen da

Azalera handia hartzen du, 4 ha inguru.



Kanpoko lotunea:

E_2-Añorga



Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko teknikoa

Aukera ematen du

- Urumea ibarretik hirira sartzeko

Etena sortzen du hiri-ehunean, Carlos I.aren hiribidean

Azken urteotan, bidearen izaera leuntzeko hainbat neurri hartu dira



Kanpoko lotunea:

E_3-Erdialdeko irteera



Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko teknikoa

Aukera ematen du

- GI-20 errepidetik ospitaleetara sartzeko.


GI-40 errepidera sartzeko puntua ere bada

Azalera handia okupatzen du:
6 ha inguru



Kanpoko lotunea:

E_4-Ospitaleetarako irteera



Bide-sarea

Bide-sarea

Diagnostiko teknikoa

Aukera ematen du

- Irundik Urumeako ibarrera sartzeko eta ibarretik Irunera irteteko

Gaur egun ere azalera handia hartzen du, **2,5 ha** inguru.

Lotune horrek Añorgakoak baino azalera gutxiago hartzen du. Arrazionalizatu egin da urteak igaro ahala.

Erriberetako lotunearen bilakaera historikoak gaur egungo lotuneetan antzeko jarduerak egiteko **adibide gisa balio** behar digu.

Etena dakar **Erriberen** eta **Loiolaren artean**

Zaildu egiten du hiriaren eta ibaiaren arteko erlazioa



Kanpoko lotunea:

E_5-Loiolako Erriberetako irteera



Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko teknikoa

Aukera emango du

- Saihesbidetik ekialdeko korridorera sartzeko beste bide bat izateko

Marrutxipitik sartzeko bide berria eraikitzen ari dira gaur egun

GI-20ak egungo egoeran jarraituko du

Intxaurrondo iparraldearen eta hegoaldearen etena handitzen du



Kanpoko lotunea:

E_6-Marrutxipiko irteera



Mugikortasuna

Bide-sarea

Diagnostiko teknikoa

Aukera ematen du

- Irundik eta Bilbotik hiriaren ekialdeko korridorera sartzeko / Herreran Pasaiaiko portura sartzeko

Eten handi bat dakar horrek hiri-sarearen jarraitutasunean.

Inguruko hiri-ehunaren topografia oso konplexua da

Zaila da bidera sartzea



Kanpoko lotunea:

E_7-Herrerako irteera



Mugikortasuna

Aparkalekua


Diagnostiko teknikoa

Planean proposatutako helburuak bat datoz hiriko Mugikortasun Jasangarrirako Planean (Donostia Mugikortasuna, 2008-2024) ezarritako esparruarekin. Planak mugikortasun-plan horretan jasotako estrategiari erantzuten dio. Ildo horretan, honako hau aurreikusten du:


- **Aparkaleku batzuk handitzea** (Katalunia plaza, Okendo eta Kontxa)
- **Manteon beste aparkaleku bat** egiteko lekua gaitzea, eta Loiolako Erriberetan eta Izan disuasioko bi aparkaleku egitea
- Horrez gain, **geltokiei eta garraio publikoko zentroei lotutako aparkalekuak**: Atotxa, Loiolako Erriberak; Herrerako eta beste leku batzuetako tren-geltokiak, hala nola Añorgatzikikoa eta Intxaurrendokoa.

Aparkaleku kopurua guztira (lurzati pribatuan eta bide publikoan), txandakako aparkalekuak egoiliarrentzako aparkaleku bihurtuta - Auto kopurua			Aparkaleku kopurua guztira (lurzati pribatuan eta bide publikoan), txandakako aparkalekuak - Auto kopurua kontuan hartuta		
Auzoak Barrios	Aparkaleku-kopurua vs kotxe- eta moto-eskaera (*) Número de aparcamiento vs demanda de coche y moto (*)		Aparkaleku-kopurua vs kotxe- eta moto-eskaera (**) Número de aparcamiento vs demanda de coche y moto (**)		
Aiete	3.328,6		3.328,6		
Altza	-1.040,9		-1.040,9		
Amara Berri	2.622,4		1.570,4		
Antigua-Ondarreta	4.104,5		3.213,5		
Ategorrieta-ulia	284,0		284,0		
Añorga	206,2		206,2		
Erribera	-1.133,1		-3.838,1		
Egia	2.214,8		1.620,8		
Gms	-1.307,4		-2.511,4		
Ibaeta	8.873,2		8.873,2		
Igeldo	101,3		101,3		
Intxaurreondo	1.878,5		1.878,5		
Landarbaso	4,4		4,4		
Loiola	267,6		267,6		
Martutene	-136,8		-136,8		
Miracruz-Bidebieta	-229,8		-229,8		
Miramón-Zorroaga	4.032,0		4.032,0		
Zubieta	3.761,7		3.761,7		


Eskaria gogobeteta dago aparkaleku pribatuan, egungo egoerako guztizkoa kontuan hartuta




Eskaintza-eskaria egungo egoera



Eskaria gogobeteta dago aparkaleku pribatuan, egoiliarren guztizkoa kontuan hartuta



Eskaintza-eskaria egoiliarrak



Mugikortasuna

Parte-hartze prozesuaren ekarpenak

0. gaia: Lurralde- eta hiri-estrategia

- **Mugikortasuna modu positiboan baloratzen da**, nahiz eta hori den hobetzeko premia handiena duen alderdietako bat.

1. gaia: Inklusibitatea eta osasuna

- Mahai sektorialean irisgarritasun unibertsalari buruz hitz egin zen. **Mapa kolaboratiboak adierazten du zer tokik duten irisgarritasun falta.**
- Gutxi gorabehera, **parte-hartzaileen erdiek uste dute udalerria osasungarria dela**, besteak beste mugikortasun aktiboa errazten duelako.

2. gaia: Jasangarritasuna eta klima-aldaketa

- Klima-aldaketa eragina arintzeko eta aldaketara egokitzeko neurrien artean, nabarmentzekoa da HAPOk honako hau jaso behar duela: energia-efizientzia (% 88), **mugikortasun jasangarria (86)**, eta auzoen kalteberatasuna gutxitzea, azpiegitura berdearen bidez (% 85). Horietako bakoitzean, gauzatzeko hainbat modu adierazten dira, besteak beste: **mugikortasunean, garraio publikoa hobetzea.**

4. gaia:Turismoa

- **Turismoaren egungo inpaktua modu negatiboan** baloratzen da. Batez ere, etxebizitzan, **mugikortasunean** eta espazio publikoan.
- Mapa kolaboratiboak erakusten du turismoak, batez ere, Parte Zaharrean, Erdialdean eta Grosen sortzen duela gatazka gehien. **Parte Zaharrean eta Erdialdean, batez ere, espazio publikoa eta mugikortasuna dira hark ukitzen dituen gaiak.** Mugikortasunari eta aparkalekuei dagokienez, hiru zona nagusiez gain, Amara nabarmentzen da.

6. gaia: Mugikortasuna

- Donostiatik **beste udalerri** batzuetara mugitzeko, **autoa da garraiobiderik ohikoena (% 50)**. Ondoren, garraio publikoa dago: **autobusa (% 23) eta topoa (% 14)**.
- **Udalerriaren barruan**, auzoen artean, jendea **oinez** mugitzen da gehienbat (**% 45**), eta ondoren **autobusez (% 19)** eta **bizikletaz/patinetez (% 17)**.
- Etorkizuneko beharrei dagokienez. **Garrantzitsutzat jotzen da oinezkoentzako/bizikletentzako eskola-ibilbideak bermatzea eta lehentasuna ematea oinezkoen mugikortasunari, mugitzeko gainerako moduen aurretik.**
- Donostian gaur egun dagoen oinezkoen mugikortasunari **ondo irizten zaio** oro har, baina adostasuna ez da oso handia. **Bizikleta bidezko egungo mugikortasunaren ingurukoa da balorazio txarrena eta iritzi-aniztasun handiena ere horrek eragiten du.**
- **Inguruko herrietara** oinez eta bizikletaz joateko **konexioak hobeto daude ekialderantz eta hegoalderantz, hego-ekialderantz baino (Usurbil, Hernani, Lasarte eta abar).**
- **Barne-mugikortasunaren balorazioa** ertain-altua da, baina **aldatu egiten da auzo batetik bestera**. **Garrantzitsutzat jotzen da** haurrentzat eta herritar guztientzat **ibilbide seguru** eta osasungarriak ziurtatzea.
- Mahaietan, nabarmendu zen **desberdintasunak** eta oinezkoentzako eta bizikletentzako loturak okerragoak direla Intxaurrondon, **Altzan, Aieten, Igeldon eta Añorgan**. **Añorgan, ibilgailu pribatuaren arazoa nabarmendu zen, bai eta auzoa libratzeko trafikoa berrantolatu beharra dagoela ere**. **Garraio publikoari** dagokionez, **Igeldok, Intxaurrondok eta Altzak** zerbitzua hobetzea eta **maiztasun handiagoa** ezartzea eskatu dute.
- Mapa kolaboratiboek argi eta garbi adierazten dute **bizikleta bidezko mugikortasuna hobetu** behar dela **zona jakin batzuetan**, hala nola Intxaurrondon (Jose Elosegi Alkatearen hiribidea), Altzan eta Erdialdean, bai eta Amarako, Amaraberriko eta Egiako loturak ere. Gainera, Aietek, Antiguak eta Ibaetak ere badute hobetzeko beharra. Oinezkoen mugikortasunari dagokionez, batez ere Antigua, Erdialdea eta Egi nabarmentzen dira.