

Erabilera kolektiboko igerilekua irekitzeko jakinarazpena
Comunicación para apertura de piscina de uso colectivo

Interesduna / Persona interesada

1 abizena / Apellido 1

2 abizena / Apellido 2

Izena edo sozietatearen izena / Nombre o razón social

NAN-AIZ-IFK / DNI-NIE-CIF

Helbidea / Domicilio

PK / CP

Udalerrria / Municipio

1. Telefonoa

2. Telefonoa

E-maila

Ordezkoa / Representante

1 abizena / Apellido 1

2 abizena / Apellido 2

Izena edo sozietatearen izena / Nombre o razón social

NAN-AIZ-IFK / DNI-NIE-CIF

Helbidea / Domicilio

PK / CP

Udalerrria / Municipio

1. Telefonoa

2. Telefonoa

E-maila

Jakinarazpenak nori bidali? / ¿A quién notificar?

Interesduna / Persona interesada

Ordezkarria / Representante

Instalazioaren datuak / Datos de la instalación

Instalazioaren izena / Nombre de la instalación

Helbidea / Dirección

Instalazio mota (742/2013 Errege Dekretuaren arabera) / Tipo de instalación según el Real Decreto 742/2013

A) Erabilera publikoko igerilekua
Piscina de uso público

1 Mota / Tipo 1

2 mota / Tipo 2 (Hotel, camping....)

B) Erabilera pirbatuko igerilekua
Piscina de uso privado

3A Mota (20 etxebizitza edo gehiago) / Tipo 3A (las de 20 viviendas o más)

Etxebizitzaren kopurua adierazi / N° de viviendas

Urtegi kopurua eta izena/k / N° de vasos y denominación

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Aurreikusitako irekiera eguna eta, hala badagokio, itxiera eguna

Fechas previstas de apertura y, si ha lugar, de cierre

Irekiera /Apertura: _____

Itxiera /Cierre: _____



Autokontrolerako datuak / Datos del autocontrol

Instalazioak badu onartutako eta eguneratutako autokontrolerako plana? La instalación dispone de un plan de autocontrol aprobado y actualizado?		<input type="checkbox"/> Bai / Sí	<input type="checkbox"/> Ez / No
Plana betetzeko ardura duen pertsonaren izena Nombre de la persona o entidad responsable de ejecutar el plan		NAN-AIZ-IFK DNI-NIE-CIF	
E-mail			
EAEn jarduera fisikoko eta kiroleko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzko ekainaren 30eko 8/2022 Legearen zortzigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan eskatzen den titulazioa duten sorosleak ditu? ¿Dispone de personal socorrista que cuente con la titulación exigida en el apartado 2 de la disposición adicional octava de la Ley 8/2022, de 30 de junio, sobre acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte en la CAPV?		<input type="checkbox"/> Bai / Sí	<input type="checkbox"/> *Ez / *No
*Ezezkoan bete: / *En caso negativo rellenar: Instalazioa 2 edo 3A motakoa bada eta sorosleen salbuespena eskatzen badu 32/2003 Dekretu finkatuaren 33. artikulua babesean, titularrak bere gain hartzen du barne araudian aurreikusitako instalazioaren segurtasun-neurriak betetzeko erantzukizuna. / Si la instalación es del tipo 2 o 3A y solicita la exención de personal socorrista al amparo del artículo 33 del Decreto 32/2003 consolidado, la persona titular de la misma asume la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad de la instalación previstas en su reglamento de régimen interno. <input type="checkbox"/> Acepto / Onartzen dut			
Legezko analitikak egiteko onetsitako laborategia dauka? ¿Dispone de laboratorio acreditado para realizar las analíticas reglamentarias?		<input type="checkbox"/> Bai / Sí	<input type="checkbox"/> Ez / No
Laborategiaren izena / Nombre del laboratorio: _____			
Urtegiko ura tratatzeko erabiltzen diren produktu kimikoek 742/2013 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzte? ¿Los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua del vaso cumplen los requisitos indicados en el artículo 7 del Real Decreto 742/2013?		<input type="checkbox"/> Bai / Sí	<input type="checkbox"/> Ez / No
Instalazioak badu instalazioaren prest jartzearen egiaztagiria? ¿La instalación dispone del certificado de puesta a punto?		<input type="checkbox"/> Bai / Sí	<input type="checkbox"/> Ez / No
Instalazioak badu uraren kalitatearen hasierako kontrolerako analitikarik, eta horren emaitzak zuzenak dira 742/2013 Errege Dekretuaren eta 32/2003 Dekretuaren arabera? (3A motako instalazioak ez badira): ¿La instalación cuenta con una analítica de control inicial de la calidad del agua y sus resultados son correctos según el Real Decreto 742/2013 y el Decreto 32/2003?? (excepto si se trata de instalaciones de tipo 3A):		<input type="checkbox"/> Bai / Sí	<input type="checkbox"/> Ez / No

Erantzukizuna / Declaración

Nire erantzukizunpean adierazten dut, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Guztientzako Administrazio jardunbidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71 bis artikuluan ezarritakoa betez —zerbitzuen eskuragarritasun- eta erabilera-askatasunari buruzko Legea egokitzeko hainbat lege aldatzen dituen abenduaren 22ko 25/2009 Legearen bitartez aldatua—, jarduerak betetzen dituela indarrean dagoen legediak eskubide baten edo eskubide bat erabiltzeko gaitasunaren aitortza izateko ezartzen dituen baldintzak, bai eta eskabide honetan emandako datuak egiaztatu ditzakedala ere, eta aitorten honek berezkoa duen epean hura betetzeko konpromisoa hartzen dudala, Udal honen eskumeneko egiaztatze-, kontrol- eta ikuskatze-ahalmenak kaltetu gabe.

Declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, modificada por Ley 25/2005, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que la actividad cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, así como que dispongo de la acreditación de los datos aportados en esta instancia y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas este Ayuntamiento.

Tokia eta eguna / Lugar y fecha

Sinadura / Firma

Datu babesari buruzko oinarritzko informazioa

Información básica sobre protección de datos

Arduraduna Responsable	Donostiako Udala Ayuntamiento de San Sebastián
Helburua Finalidad	Uda-denboraldirako erabilpen kolektiboko igerilekuak berriro irekitzeari dagokion informazio pertsonalaren kudeaketa. Gestión de la información personal relativa a la reapertura de piscinas de uso colectivo para la temporada de verano.
Legitimazioa Legitimación	DBEOren 6.1.e) artikulua, interes publikoan oinarritutako helburuetarako. Artículo 6.1.e) RGPD, en cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Hartzaileak Personas destinatarias	Legeak ezarrirakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak. Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento.
Eskubideak Derechos	Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian zehaztutako beste eskubide batzuk ere. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos detallados en la información adicional.